




ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

MADE IN ITALY

SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI




Articolo			Descrizione				
423KITDL	8024648010476	1	Kit accessori (estensioni ribaltabili e squadra 90°)	71x22xh 10 cm	28" x 8 5/8" x h 4"	5 Kg	11 lbs
423BL105ADV	8024648056757	1	Blocca piastrelle per Pikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV	117x24xh 20 cm	46" x 9 1/2" x h 7 7/8"	2,6 Kg	5.7 lbs
423BL130ADV	8024648066459	1	Blocca piastrelle per Pikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV	153x24xh 20 cm	60" x 9 1/2" x h 7 7/8"	3 Kg	6.6 lbs
423BL150ADV	8024648071187	1	Blocca piastrelle per SMS150 e Zoe 150 ADV	178x24xh 20 cm	70" x 9 1/2" x h 7 7/8"	3,5 Kg	7.7 lbs
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	-	-	-	-
411SE A1	8024648070906	1	Laser con supporto per ZOE Adv	-	-	-	-
411SE A2	8024648070913	1	Laser con supporto per Pikus Adv	-	-	-	-
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS100, 125 e 150	-	-	-	-
411SE A9	8024648005663	1	Laser con supporto per SMS220 e SMS260	-	-	-	-
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16" x 4" x h 5/8")	-	-	-	-
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4" x 9 1/16" x h 1")	-	-	-	-
278CP05D1	8024648079060	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per Zoe ADV	-	-	-	-
278CP05D2	8024648079077	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per SMS e Mistral	-	-	-	-

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS			PIKUS ADV			SMS			LAB			ZOE ADV			SA	SA	SHERPA	
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	270	330	400	85	105	130	150	80		09
423KITDL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
423BL105ADV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
423BL130ADV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
423BL150ADV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
411SE01A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411SE A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	
411SE A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411SE A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411SE A9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
288YA46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
278CP05D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278CP05D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE



MADE IN ITALY



Articolo			Descrizione			
374RUS401	8024648090256	1	Banco caricamento 5 rulli indipendente (lunghezza: 705 mm; larghezza: 506 mm)	80x60xh 20	31 1/2"x23 5/8"x h7 7/8"	20,7 Kg 45.6 lbs
191CL04A1	8024648080998	1	Controsquadro telescopico 90°/45° per Pikus Adv, SMS e Zoe Adv	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"x h 8 1/4"	9 Kg 19.8 lbs
192SQ03A	8024648014986	1	Squadra scorrevole 90°	42x7xh 5 cm	16 1/2"x2 3/4"xh 2"	900 gr 31.8 oz
192SQ07A	8024648053893	1	Squadra scorrevole sinistra 45°/90°	29x22xh 7 cm	11 1/2"x8 5/8"xh 2 3/4"	900 gr 31.8 oz
191CL04A	8024648056122	1	Controsquadro per Pikus ADV, Zoe ADV e SMS	81x45xh 13 cm	32"x17 3/4"xh 5"	4,5 Kg 10 lbs
191CL04A2	8024648088123	1	Controsquadro per Exploit, Bolt, Mistral	100x45xh 12 cm	39 3/8"x17 3/4"xh 4 3/4"	5,6 Kg 12.3 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banco caricamento con rulli	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"	4,5 Kg 9.9 lbs
315CR02K	8024648089908	1	Kit 4 ruote + maniglie per Exploit, Bolt, Mistral	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3,3 Kg 7.3 lbs
263PE04A085	8024648019585	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 85 Adv e Zoe 85 Adv	120x0 12,5 cm	47 1/4"x0 5"	3,6 Kg 7.9 lbs
263PE04A105	8024648019592	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 105 Adv, SMS 100 e Zoe 105 Adv	120x0 12,5 cm	47 1/4"x0 5"	3,8 Kg 8.4 lbs
263PE04A130	8024648022233	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv	165x0 12,5 cm	65"x0 5"	4,6 Kg 10.1 lbs
263PE04A150	8024648022851	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 150 e Zoe 150 Adv	165x0 12,5 cm	65"x0 5"	4,9 Kg 10.8 lbs
263PE04A200	8024648026507	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 220	200x0 12,5 cm	79"x0 5"	6,6 Kg 14.6 lbs
263PE04A260	8050532001824	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 260	285x0 12,5 cm	112"x0 5"	7,6 Kg 16.8 lbs

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS				SMS					LAB		ZOE ADV				SA 80	SA 09	SHERPA		
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	270	330	400	85	105	130	150				
374RUS401	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
191CL04A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192SQ03A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
192SQ07A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
191CL04A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191CL04A2	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191CL05A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
315CR02K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263PE04A085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
263PE04A105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
263PE04A130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
263PE04A150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
263PE04A200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
263PE04A260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•





BANCHI LATERALI CON CONTROSQUADRO E RULLI / KIT VISUALIZZATORI DIGITALI LARGHEZZA DI TAGLIO

MADE IN ITALY



- Applicabili alle segatrici nei modelli con lunghezza di taglio compresa tra 125 cm e 400 cm;
- I banchi "principali" sono quelli che fisicamente si agganciano alla macchina. Distanza massima tra controquadro e linea di taglio di 161 cm;
- I banchi di "secondari" o più semplicemente "estensioni" (opzionali) devono essere collegati ai banchi principali. Consentono di portare la distanza tra controquadro e linea di taglio a 330 cm;
- Sia i banchi principali che le estensioni possono essere equipaggiati con appositi visualizzatori digitali per misurare la larghezza di taglio (di serie per LAB400);
- Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo di consultare la tabella qui sotto e di rivolgersi al personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Box	Weight	Capacity
374BRU 130	8050532019041	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controquadro. Distanza massima tra controquadro e linea di taglio di 161 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150	130x110xh 45 cm*	4.3'x3.6'xh 1.2**	46 Kg* 101.41 lbs*
374BRU 220	8050532019058	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controquadro. Distanza massima tra controquadro e linea di taglio di 161 cm per SMS 220	130x110xh 55 cm* 230x12xh 5 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8** 7.5'x0.4'xh 0.2**	82 Kg* 180.78 lbs*
374BRU 260	8050532020375	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controquadro. Distanza massima tra controquadro e linea di taglio di 161 cm per SMS 260	130x110xh 55 cm* 270x12xh 5 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8** 8.9'x0.4'xh 0.2**	86 Kg* 189.60 lbs*
374VISVESTD	8050532020429	1	Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 161 cm	190x21xh 10 cm*	6.2'x0.7'xh 0.3**	11.2 Kg* 24.69 lbs*
374BRU 1F2	8050532020351	1	Kit di due "estensioni". Senza controquadro. Per portare la distanza massima tra controquadro e linea di taglio a 330 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150	130x110xh 45 cm*	4.3'x3.6'xh 1.2**	47 Kg* 103.62 lbs*
374BRU 2F2	8050532020368	1	Kit di due "estensioni". Senza controquadro. Per portare la distanza massima tra controquadro e linea di taglio a 330 cm per SMS 220, SMS 260, LAB 270, LAB 330	130x110xh 55 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8**	70 Kg* 154.32 lbs*
374BRU 400	8050532020382	1	Kit di due "estensioni". Senza controquadro. Per portare la distanza massima tra controquadro e linea di taglio a 330 cm per LAB 400	130x110xh 55 cm* 190x8xh 7 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8** 6.2'x0.3'xh 0.2**	75 Kg* 165.35 lbs*
374VISVEMAXI	8050532020412	1	Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 330 cm	190x8xh 7 cm* 50x50xh 16 cm*	6.2'x0.3'xh 0.2** 1.6'x1.6'xh 0.5**	13.2 Kg* 29.1 lbs*

* Attenzione: i dati relativi a pesi e volumi sono indicativi e potranno essere confermati solo quando la merce sarà pronta per la spedizione.

SCHEMA COMPATIBILITÀ BANCHI CARICAMENTO CON RULLI E KIT VISUALIZZATORI LARGHEZZA DI TAGLIO CON SEGATRICI*

COSA VOGLIO	MODELLO SEGATRICE										
	PIKUS		ZOE			SMS			LAB		
	130	130	150	125	150	220	260	270	330	400	
Configurazione standard	senza banco				senza banco			banco + squadra min 35 max 120 cm	2 banchi + controquadro min 0 max 161 cm	2 banchi + controquadro min 0 max 161 cm	2 banchi + controquadro min 0 max 161 cm + visualizzatore digitale larghezza di taglio fino a 161 cm
Banco/banchi opzionali principali larghezza max 161 cm	art. 374BRU 130 banco + controquadro min 0 max 161 cm				art. 374BRU 220 2 banchi + controquadro min 0 max 161 cm			art. 374BRU 260 2 banchi + controquadro min 0 max 161 cm	2 banchi inclusi nella macchina	2 banchi inclusi nella macchina	2 banchi inclusi nella macchina
Visualizzatore digitale larghezza di taglio fino a 161 cm (utilizzabile solo in combinazione con il banco/ i banchi principale/i)	art. 374VISVESTD 2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche min 0 max 161 cm								Visualizzatore digitale larghezza di taglio Incluso nella macchina		
Banco/banchi opzionali - secondari (estensioni) larghezza max 330 cm (utilizzabile/i solo in combi- nazione con il banco/ i banchi principale/i)	art. 374BRU 1F2 banco SENZA controquadro min 0 max 330 cm							art. 374BRU 2F2 2 banchi SENZA controquadro min 0 max 330 cm	art. 374BRU 400 2 banchi SENZA controquadro min 0 max 330 cm + predisposizione per visualiz- zatore digitale larghezza di taglio fino a 330 cm		
Visualizzatore digitale larghezza di taglio fino a 330 cm (uti- lizzabile solo in combinazione con il banco/ i banchi secondari (estensione)	art. 374VISVEMAXI 2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche min 0 max 330 cm								Visualizzatore digitale larghezza di taglio incluso nella macchina		

* Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo comunque di rivolgersi al personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni

KIT AVANZAMENTO MANUALE CON VOLANTINO PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE



MADE IN ITALY



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI

Articolo			Descrizione
419AVBO=120	8024648090331	1	Kit avanzamento volantino Bolt 120
419AVBO=150	8024648090348	1	Kit avanzamento volantino Bolt 150
419AVMS=120	8024648090355	1	Kit avanzamento volantino Mistral 120/SMS 125
419AVMS=150	8024648090362	1	Kit avanzamento volantino Mistral 150
419AVMS=155	8024648022714	1	Kit avanzamento volantino SMS 150
419AVPK 085	8024648091543	1	Kit avanzamento volantino Pikus 85 Adv
419AVPK 105	8024648091550	1	Kit avanzamento volantino Pikus 105 Adv
419AVPK 130	8024648092755	1	Kit avanzamento volantino Pikus 130 Adv
419AVZO 085	8024648093233	1	Kit avanzamento volantino Zoe 85 Adv
419AVZO 105	8024648093240	1	Kit avanzamento volantino Zoe 105 Adv
419AVZO 130	8024648093257	1	Kit avanzamento volantino Zoe 130 Adv
419AVZO 150	8024648093264	1	Kit avanzamento volantino Zoe 150 Adv

Codice	EXPLOIT			BOLT		MISTRAL			PIKUS				SMS				LAB			ZOE ADV				SA 80	SA 09	SHERPA	
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	270	330	400	85	105	130	150		
419AVBO=120	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVBO=150	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=120	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=150	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVZO 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
419AVZO 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
419AVZO 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
419AVZO 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

