

MADE IN ITALY

YouTube  
canali channel:  
raimondispa



NEW



394MAMK3RAI

IMBALLI



BOX

"BM180<sup>MkIII</sup>" con gambe piegate - in posizione di trasporto



2 "BM180<sup>MkIII</sup>" accoppiati



Area di lavoro: 360x90 cm

- BM180<sup>MkIII</sup> costituisce il piano ideale per il taglio e la lavorazione di grandi lastre ceramiche;
- Stabile e robusto grazie alla struttura in acciaio, alle proporzioni e dimensioni di gambe e traverse (porta profili) nonché all'efficace sistema di serraggio delle gambe;
- Dimensioni piano di lavoro (un singolo tavolo): 180x90 cm, estendibile fino a 283x90 cm con prolunga (accessorio);
- Combinando due BM180<sup>MkIII</sup> si ottiene un piano di lavoro di 360x90, ideale dunque per lastre di formato 300x100 cm o più;
- Il nuovo sistema di chiusura gambe ne consente una rapidissima ed agevole chiusura/apertura;
- Piano di lavoro in profilati di alluminio anodizzato, distanziati e traslabili che consentono di effettuare tagli con smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre sono


- disponibili come accessori speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano;
- Altezza del banco di lavoro da terra regolabile da 80 a 86 cm grazie ai piedini regolabili;
- Doppia ghiera di regolazione altezza: una ghiera regola l'altezza, l'altra blocca il piedino nella posizione desiderata. Nessun utensile necessario;
- Portata massima: 150 Kg;
- Ampia gamma di accessori disponibili tra cui due tipi di prolunghie: art.394CP270A per allungare il piano di lavoro di 103 cm (lunghezza totale piano 283 cm); art.394EST 01A per allargare il piano di lavoro di 60 cm (larghezza totale piano 150 cm).

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo		Descrizione			
394MAMK3RAI	8050532024779	1 BM180 <sup>MkIII</sup> - Banco di lavoro modulare con gambe pieghevoli	22,8 Kg   50.2 lbs	117x20x h 20 cm + 190x21x h 10 cm	46"x8"x h 8" + 75"x8"x h 14"   24,4 Kg   53.8 lbs



180x90 cm | 5.9'x3'



360x90 cm | 11.8'x3'



# PROLUNGHE PER BANCO DI LAVORO BM180<sup>MkIII</sup> E BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>

MADE IN ITALY



394CP270A



min: 100 cm  
max: 150 cm

394CP270A PLUS



394EST 01A

"BM180 PLUS" con prolunga 394CP270A PLUS.



IMBALLI









BOX

## MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Descrizione	BM180 <sup>MkIII</sup>	BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>	Weight	Dimensions	Box Dimensions	Weight
394CP270A	8050532005136	1 Prolunga completa di gambe pieghevoli per allungare il piano di 103 cm (tot. 283 cm)	•	–	11,6 Kg / 25.6 lbs	117x20x h20 cm	46" x 8" x h 8"	12,5 Kg / 27.5 lbs
394CP270A PLUS	8050532000599	1 Prolunga telescopica (100-150 cm) per allungare il piano di lavoro di 103 cm (tot. 283 cm)	–	•	6,2 Kg / 13.7 lbs	140x14xh 8 cm	55 1/8" x 5 1/2" x h 3"	7,2 Kg / 15.9 lbs
394EST 01A	8050532000124	1 Prolunga telescopica per allargare il piano di lavoro fino a 60 cm	•	–	8,2 Kg / 18.1 lbs	190x Ø17 cm	46" x Ø 8"	10,2 Kg / 22.5 lbs

## DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON DUE BANCHI BM180<sup>MkIII</sup> E PROLUNGHE

## DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON BANCO BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> E PROLUNGA



ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO



1x BM180<sup>MkIII</sup> + 2x 394EST 01A  
dimensione piano: 360x150 cm



1x BM180<sup>MkIII</sup> + 1x 394CP270A  
dimensione piano: 283x90 cm



1x BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> + 1x 394CP270A PLUS  
dimensione piano: 283x100-150 cm



"RIBALTINA TSE180" con gambe piegate – in posizione di trasporto.



"RIBALTINA TSE180" montata su 2 "BM180 PLUS" accoppiati.



"RIBALTINA TSE180" montata su 1 "BM180 PLUS".

IMBALLI





BOX

- Ribaltina sorreggi lastra che facilita le operazioni di taglio a spacco di piastrelle e lastre ceramiche e previene la caduta della porzione tagliata.
- Il dispositivo, basculando, consente di sorreggere la lastra sia durante che dopo la fase di spacco.
- La fase di spacco può essere eseguita da un solo operatore.
- Estremamente facile da montare e smontare su uno o più banchi di lavoro connessi tra loro.
- Quando non necessaria può essere ripiegata.
- Gambe provviste di piedini regolabili per un perfetto allineamento al piano del banco.
- Profili in alluminio anodizzato con posizione regolabile per ottimizzare la superficie d'appoggio.
- Compatibile con la serie di banchi di lavoro BM180 e BM180<sup>PLUS</sup>.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso Netto	Peso Lordo	Larghezza	Altezza	Peso Netto	Peso Lordo
394RB RAI	8050532024038	1	TSE180 – Ribaltina per banchi di lavoro BM180 <sup>MkIII</sup> e BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>	18,8 Kg	41.44 lbs	186x27xh 18 cm	73"x10 5/8"xh 7"	21,5 Kg	47.39 lbs

POSSIBILI ABBINAMENTI CON BANCHI BM180





3941S 1200  
3941S 1600



394CC 01A

IMBALLI



BOX

**KIT 20 CILINDRI PER SUPPORTO LASTRE PER ESEGUIRE TAGLI CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU BANCHI BM180<sup>MkIII</sup> E BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>**

- Per eseguire agevolmente tagli (anche a scasso e a L) con smerigliatrice angolare su lastre fino a 160x320 cm.
- Kit di 20 supporti in polipropilene (h 56 mm; Ø 60 mm) che, inseriti lungo i profili in alluminio del banco di lavoro, sorreggono la lastra sollevandola dal piano di lavoro offrendo un supporto stabile modulabile.
- La posizione sollevata della lastra rispetto ai profili del banco consente l'esecuzione di tagli con disco (e smerigliatrice angolare) in qualsiasi punto e direzione (ad esempio perpendicolarmente alle gole tra i profili) senza che il disco diamantato danneggi il piano di lavoro del banco.
- La possibilità di posizionare liberamente i supporti in qualsiasi punto della superficie del banco consente di ottimizzarne la disposizione al fine di ottenere la migliore stabilità e supporto per la lastra. Questo anche nelle situazioni più difficili e per i tagli / scassi più complessi.
- L'inserimento ed il fissaggio dei supporti è estremamente facile e veloce: basta infatti inserirli facendo scivolare la vite sottostante negli appositi scassi dei profili di alluminio del banco e fissarli nella posizione desiderata tramite una leggera rotazione.
- In materiale plastico ed estremamente resistente, studiato per durare a lungo nel tempo e per essere riutilizzabile potenzialmente all'infinito.
- I supporti sono compatibili con BM180<sup>MkIII</sup> e BM180 PLUS<sup>MkIII</sup> e con versioni precedenti purché equipaggiate con profili in alluminio con faccia superiore scanalata.
- I supporti non precludono l'utilizzo dell'ampia gamma di accessori per i banchi BM180 né l'utilizzo degli accessori di POWER RAIZOR in combinazione con kit per taglio ad acqua (Art. 433PWW A) e/o dispositivo per il contenimento delle polveri (Art. 433PWZP A).

**MODELLI E SPECIFICHE KIT CILINDRI SUPPORTO**

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	BM180 <sup>MkIII</sup>	BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>	Utilizzo	Peso	Dimensioni	Volume
394CC 01A	8050532004207	1	Kit di 20 cilindri supporto lastre per BM180 <sup>MkIII</sup> e BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>	•	•	su profili con scanalatura	0,9 Kg 1.9 lbs	39x39x15 cm 15 3/4"x15 3/4"x h 6"	1,2 Kg 2.8 lbs

**PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO**


- Profilo laterale collegabile al lato stretto del banco che offre un supporto continuo per l'incisione ed il taglio del lato corto della lastra (es.: taglio lato 120 di una lastra 120x240 cm).
- I profilati d'alluminio anodizzato (i medesimi che formato l'area di lavoro dei banchi BM180) garantiscono robustezza e stabilità.
- Disponibile in due lunghezze: 124 cm e 164 cm.
- Si consiglia l'uso della versione 164 cm solo con BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>.
- Versione 124 cm utilizzabile sia su BM180<sup>MkIII</sup> che BM180 PLUS<sup>MkIII</sup>.
- Traslabili quando montati sul banco in modo da non interferire con il lavoro quando non necessari.

**MODELLI E SPECIFICHE PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO**

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	BM180 <sup>MkIII</sup>	BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>	Peso	Dimensioni	Volume
3941S 1200	8050532007024	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 124 cm)	•	•	-	-	-
3941S 1600	8050532007031	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 164 cm)	-	•	-	-	-



ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO



MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	BM180 <sup>MkIII</sup>	BM180 PLUS <sup>MkIII</sup>				
<b>394BLOIACP</b>	8024648096678	1	Coppia morsetti bloccapiastrelle	•	•	0,9 Kg 2 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8" x 4" xh 6"	1 Kg 2.2 lbs
<b>394PM02ACP</b>	8024648096722	1	Coppia dispositivo anti-caduta risulta di taglio (lungh. 12 cm)	•	•	0,6 Kg 1.3 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8" x 4" xh 6"	0,7 Kg 1.5 lbs
<b>394CR R</b>	8050532000940	1	Coppia ruote per gambe	•	•	1,7 Kg 3.7 lbs	27x15xh 10 cm	10 5/8" x 4" xh 6"	1,8 Kg 4 lbs
<b>394CA 01A</b>	8050532002364	1	Kit 4 gancci laterali in acciaio porta guida di taglio	•	•	0,5 Kg 1.1 lbs	37x17xh 8 cm	13" x 6 5/8" xh 3"	2 Kg 4.4 lbs
<b>394CB 01A</b>	8050532002388	1	Vaschetta laterale porta attrezzi in acciaio	•	-	4.9 Kg 10.8 lbs	58x28xh 23 cm	23" x 11" xh 9"	5,4 Kg 11.9 lbs

