"LUPETTO" battipiastrelle
Il primo prodotto Raimondi: il battipiastrelle "Lupetto". Nel 1974 il 99% dei pavimenti veniva posato con il sistema "a malta" e le piastrelle necessitavano di essere "battute" per garantire l'aggrappaggio della malta alla piastrella ed eliminare i "denti" fra le piastrelle. Il battipiastrelle può essere considerato il primo elettroutensile per piastrellisti che ha rivoluzionato il sistema di posa dei pavimenti.
Ciò garantiva risultati tecnicamente perfetti riducendo drasticamente al contempo sia la fatica fisica del posatore che i tempi di esecuzione del lavoro.
Con "Lupetto", inizia la storia di Raimondi.



"DOBERMAN" battipiastrelle a rulli
Con "Doberman", Il primo battipiastrelle a rulli, viene proposto al posatore un' ulteriore miglioria nel mondo dei battipiastrelle. "Doberman" è infatti un battipiastrelle con rulli esterni che permette di "vibrare" fino a filo parete. Inoltre, con "Doberman" il posatore può ora eseguire la battitura delle piastrelle lavorando in piedi. Ideale per il lavoro su ampie superfici, è il primo di una lunga serie di battipiastrelle a rulli che verranno, e sono tutt'ora, prodotti da Raimondi.

"TITINA" monospazzola
"Titina" è la prima monospazzola espressamente progettata per il riempimento delle fughe e successiva pulizia del pavimento durante la fase di sigillatura giunti ("stuccatura").
Agli utensili specifici per la fase di "stuccatura" si è successivamente aggiunta una moltitudine di altri accessori per effettuare le più svariate operazioni. Grazie a questo ed all'estrema affidabilità della macchina, "Titina" diviene "la monospazzola del piastrellista".
"Titina" è la capostipite di un'ampia famiglia di monospazzole Raimondi.

"S.T.F.30" segatrice a banco
Evoluzione di "S.T" (1978), "S.T.F.30" è la prima sega a banco con sistema di foratura integrato. Interamente realizzata in alluminio, si distingue per l'innovativo sistema di foratura che permette a "S.T.F.30" non solo di eseguire tagli, ma anche di forare agevolmente le piastrelle ceramiche del tempo.

"SUPERTITINA" monospazzola
Anno importante il 1980 per Raimondi. Vengono infatti presentate "Supertitina" e "Minibet".
"Supertitina" è l'evoluzione di "Titina" (1975). Grazie al motore più potente, alla doppia velocità ed il maggior diametro degli utensili (rispetto a "Titina") viene immediatamente apprezzata dai posatori.

1974
"Lupetto" - battipiastrelle
"Cucciolo" - battipiastrelle
Rastrello boiacca e ciabatte rigate
"Canini" - cunei

1975
Croci/T 5 mm - distanziatori
"Doberman" - battipiastrelle
"Boxer" - battipiastrelle
Spandimalta
Frattazzo in PVC
"Titina" - monospazzola

1976
"Stendibeton" - staggia vibrante
Croci/T 3 e 7 mm - distanziatori
"Breton" - battipiastrelle
"Bang" - tagliapiastrelle manuale

1977
"Sprintbeton" - staggia vibrante per massetti
"Bassotto" - battipiastrelle
"Super 40" - tagliapiastrelle manuale
Ginocchiere
Ventosa "Medusa"

1978
Croci/T 2 e 4 mm - distanziatori
"S.T." - sega a banco
Maniglia porta blocchi
"Terranova" - battipiastrelle

1979
Squadra 45°/90°
"S.T.F.30" - sega a banco con dispositivo per forare
Pointer - battipiastrelle

1980
Spatole fuga 28 cm e spatole dentante 3/11 mm
"Minibet" - impastatrice
"Supertitina" - monospazzola

1981
Croci/T 9 e 10 mm - distanziatori
"Maxibet" - impastatrice
"Speed" - montascale

1982
"Bevel 50/60/90" - segatrici a ponte
"Mixer UB1" - impastatrice
Spatola stuccatura "Azzurra"

1983
"Mixer UB3" - impastatrice
Ciabatte lisce
"Finish" - frattazzo con tampani feltro

distanziatori professionali "+ / T 5 mm"
L'industria ceramica introduce piastrelle in gres smaltato le cui differenze dimensionali non ne consentono la posa a giunti uniti.
È dunque l'inizio della posa a giunti larghi ("con fuga").
Per velocizzare la posa senza dover rinunciare all'uso dei battipiastrelle, Raimondi per primo presenta i distanziatori a + ed a T da 5 mm.
I primi di una larga gamma di distanziatori professionali di alta qualità che consta oggi di 11 misure declinate in 37 modelli per fare fronte alle più svariate esigenze.

tagliapiastrelle in plastica "BANG"
Con Bang viene proposta per la prima volta sul mercato una tagliapiastrelle dal design semplice quanto geniale. La struttura minimale realizzata in plastica ed alluminio la rendono leggerissima (800 gr) e di dimensioni estremamente compatte, nonché di prezzo incredibilmente accessibile. Una vera rivoluzione per quei tempi: leggerissima, economica e con prestazioni eccezionali (taglio utile fino a 60 cm).

impastatrice "MINIBET"
"Minibet" è la prima impastatrice per adesivi e sigillanti espressamente progettata per il piastrellista.
Grazie al secchio da 10 litri, al peso contenuto e all'ingombro ridotto viene, "Minibet" viene immediatamente apprezzata dai piastrellisti. Interamente costruita in alluminio e proverbialmente affidabile rimarrà per anni fedele compagna di migliaia di piastrellisti ed è la capostipite di una serie di impastatrici professionali compatte.

segatrice a ponte "BEVEL"
"Bevel" è la prima segatrice a ponte progettata da Raimondi per il taglio di piastrelle ceramiche e pietre naturali con taglio utile fino a 90cm.
Si pone tecnicamente all' avanguardia per la robusta struttura, l' alta precisione, la vasca estraibile e per l' innovativo sistema di posizionamento del piano di lavoro per l' esecuzione di tagli 45° ("jolly").

impastatrice "MIXER UB3"
"Mixer UB3" è studiata per la miscelazione di impasti resinosi bicomponenti. L'innovativo sistema di bloccaggio del secchio permette di miscelare il prodotto direttamente nel suo contenitore indipendentemente dal diametro del secchio stesso.



"PULIRAPID" vaschetta lavaggio professionale
Con "Pulirapid" Raimondi introduce una vaschetta lavaggio prettamente professionale.
Il design, l'estrema robustezza, le ruote e la griglia in dotazione sono caratteristiche che rendono ancor oggi "Pulirapid" la scelta prediletta dei professionisti.



segatrice compatta "GS86"
"GS86" è una segatrice compatta altamente innovativa che a tutt'oggi non ha eguali sul mercato e che nasce per rispondere alle problematiche di taglio, foratura e "jollatura" derivanti dalla posa di piastrelle in porcellanato a parete. "GS86": un concentrato di tecnologia creato appositamente per i professionisti della posa per eseguire tagli e smussi a 45° ("jolly") perfetti, fori quadrati, rettangolari o semi-tondi su piastrelle di qualsiasi dimensione.

1984
Martello in gomma
"Arturo" - portapiastrelle
"Handititina" - monospazzola compatta

1985
"S.T.85" - segatrice a banco
"Maxititina" - monospazzola
"Pulirapid" - vaschetta lavaggio

1986
Spatole per colla
Distanziatori recuperabili
"GS86" - segatrice compatta

1987
"S87" - segatrice a carrello
"Krick Krock" - sostegni stadie per partenza a rivestimento
Biventosa e Triventosa

1988
"Rapid Universal" - vaschetta lavaggio
"Mescol" - riduttore per miscelazione
"Minititina" - monospazzola

1989
"Camaleonte" - impastatrice
"Morbidone" - cuscino salva-ginocchia
"Domenico" - vaschetta lavaggio
Squadre snodabili 45°/90°
"S.T.89" - segatrice a banco

1990
"Mastino" - battipiastrelle
"Ginetto" - raschietto
"Venerdì" - vaschetta lavaggio
"Camillo" - carrello multiuso

1991
"Rambo" - vaschetta lavaggio
"Jolly 90" - jollatrice automatica
"Foraspeed" - foratrice per gres porcellanato

1992
"Clarabella" - bispazzola con aspirazione
"Pedalò" - vaschetta lavaggio
"Bianchetta" - carrello portapiastrelle
"ECO92" - segatrice compatta
"CM100 manuale" - segatrice a ponte

1993
"Supereco 93" - sega compatta
"Rosina" - elettrospugna

"S87" segatrice a carrello
La vasca in plastica estraibile, il rinvio a cinghia, il gruppo motore asportabile, la componentistica in alluminio e la protezione "anti-spruzzi" rendono "S87" una segatrice a carrello altamente innovativa per i tempi in cui è stata progettata. Tutto ciò unito ad una precisione di taglio impeccabile che per la prima volta rende una segatrice a carello uno strumento di lavoro ideale per il piastrellista.

segatrice a banco "S.T.89"
"S.T.89" è una segatrice portatile per taglio e smussi a 45° ("jolly") caratterizzata dall'esclusivo dispositivo serbatoio/vasca per il mantenimento del livello ottimale dell'acqua di raffreddamento disco e dal dispositivo di scorrimento del carrello su guide temprate e cromate.

"MASTINO" battipiastrelle
I formati delle piastrelle divengono sempre più grandi e si rende quindi necessaria l'introduzione di un battipiastrelle più performante. Nasce quindi "Mastino", caratterizzato da dimensioni e peso ancora maggiori rispetto ai precedenti modelli, che va ad integrare la già ampia gamma di battipiastrelle Raimondi.



"jollatrice" automatica "JOLLY 90"
In un tempo dove i profili non si erano ancora sufficientemente raffinati e conseguentemente affermati e dove il gres porcellanato rendeva inadeguate gran parte delle attrezzature già a disposizione dei piastrellisti, eseguire "jolly" perfetti, in tempi rapidi e con buona capacità produttiva diviene un'esigenza. Particolarmente sentita dai distributori di ceramica che necessitano di un strumento idoneo a fornire un appropriato servizio ai propri clienti. Nasce così "Jolly 90", una macchina semiautomatica in grado di eseguire con estrema semplicità "jolly" perfetti su materiali di lunghezza fino a 90 cm. Anche su più piastrelle in successione. Un altro prodotto Raimondi unico ed innovativo.

"FORASPEED" foratrice per gres porcellanato
L'affermarsi del gres porcellanato pone un nuovo problema nel mondo della posa: la foratura. Se fino ad allora infatti erano state sufficienti frese al tungsteno per forare le piastrelle, col gres porcellanato nasce l' esigenza di utilizzare frese diamantate con relativo ed indispensabile raffreddamento ad acqua. Nasce quindi "Foraspeed": foratrice a frese diamantate con raffreddamento interno per una corretta e semplice foratura del gres porcellanato.

vaschetta lavaggio "PEDALÒ"
Con "Pedalò" Raimondi presenta quella che a tutt'oggi rimane la più pratica ed evoluta vaschetta lavaggio per lavorare in piedi presente sul mercato. Questo grazie all' innovativo sistema di spremitura a pedale del frattazzo spugna. Ideale quindi per la pulizia di pavimenti, ma idonea anche per rivestimenti.

"ROSINA" elettrospugna
Pochi prodotti hanno destato un così ampio e fulmineo interesse come "Rosina". Dal momento del suo lancio sul mercato, grazie alla sua assoluta innovatività, è divenuta "la" risposta per la pulizia dei giunti dopo la sigillatura su grandi superfici. Non più da effettuare a mano chini sul pavimento, ma in piedi in assoluto comfort.
Tutto questo con tempi più brevi e risultati migliori rispetto alla tradizionale pulizia manuale.
Performance ineccepibili, praticità di utilizzo, qualità inappuntabile hanno fatto di "Rosina" un vero pezzo di storia delle attrezzature per il piastrellista professionista.

segatrice compatta "ECO92"
La sempre più ampia diffusione a livello mondiale di piastrelle ceramiche quale materiale privilegiato per pavimenti e rivestimenti, fa sorgere l'esigenza di segatrici performanti e di ridotte dimensioni ed al contempo accessibili anche ai piastrellisti di mercati meno maturi.
Nasce così il progetto "ECO92", che scaturisce in una segatrice essenziale, leggera, compatta ed accessibile; senza rinunciare alle performance. Un progetto rivoluzionario che verrà successivamente imitato da tanti.

"CM 150 AUTO" squadratice automatica

Grazie all'affermarsi di porcellanati di grande formato, nasce nei distributori di ceramica la necessità di ricavare agevolmente listelli, battiscopa, ecc... da piastrelle intere.
"CM 150 AUTOMATICA" nasce per dare risposta a queste esigenze grazie all'estrema precisione di taglio, all'avanzamento automatico del gruppo motore ed al set di dischi diamantati che permette di segare e bisellare in contemporanea più piastrelle fino a una lunghezza di taglio massima totale di 150 cm. Gli accessori in dotazione, banco squadra e contro-squadro, completano il corredo per eseguire tagli ripetitivi di altissima precisione.

"ISOLA" piattaforma

Camminare sulle piastrelle appena posate può comprometterne l'incollaggio e il corretto posizionamento delle piastrelle.
Isola è la geniale ed innovativa soluzione al problema.
Posizionata tra le fughe evita il contatto del piede con piastrella scaricando il peso direttamente sul sottofondo. Un attrezzo semplice ma efficacie che ha ulteriormente consolidato la fiducia dei maestri piastrellisti nei confronti di Raimondi.

"BERTA" elettrospugna

Si fa viva sul mercato l'esigenza di un'elettrospugna più leggera e meno ingombrante di "Rosina", il cui uso, a causa di peso e dimensioni, è limitato alle sole grandi superfici. Nasce quindi "Berta", la pronta risposta per l'impiego anche in piccole medie superfici quali le civili abitazioni. Ridotta nel peso (38 Kg), nell'ingombro (65x55xh50cm) e nel costo, "Berta" migliora tuttavia le già eccellenti prestazioni di "Rosina". Nonostante i numerosi tentativi di imitazione "Berta" (o meglio il suo successore "Berta ADV" - 2005) rimane a tutt'oggi la più efficace, pratica ed affidabile elettrospugna disponibile sul mercato.

"ZOE" segatrice a ponte

Dopo il successo di "Exploit", espressamente progettata per il taglio di pia-strelle, il mercato chiede analoga tecnologia ma in grado anche di effettuare tagli su materiali di alto spessore quali: marmi, graniti, manufatti cementizi, agglomerati, ecc. Nasce così "Zoe", segatrice a ponte ricca di innovazioni tecniche uniche nel settore che ne esaltano le prestazioni. Tra le più rilevanti: il "rinvio a cinghia" ed il dispositivo di scorrimento.
Il motore posto al di sopra della guida di scorrimento non viene investito dagli spruzzi d'acqua e grazie al "rinvio a cinghia" permette di ridurre il rapporto tra numero di giri del motore e del disco al fine di ottimizzare la resa del disco diamantato e di conseguenza la qualità del taglio nonché di aumentare la coppia. Il dispositivo di scorrimento con quattro carrucole registrabili garantisce tagli perfetti su formati fino a 130 cm. "Zoe" ridefinisce gli standard del settore.



"LEM 125" segatrice a taglio verticale

"Lem 125" è un altro di quei prodotti che ribadisce la costante propensione all'innovazione di Raimondi S.p.A.. Con essa infatti Raimondi introduce in anteprima assoluta nel settore un nuovo concetto di taglio: "Lem 125" è la prima segatrice a taglio verticale con avanzamento "automatico" per gravità. Sistema che consente di ottenere svariati vantaggi rispetto a segatrici tradizionali con pari prestazioni: facilità di trasporto, minimo ingombro sia in cantiere che per lo stoccaggio a fine lavoro, quantità d'acqua per raffreddamento disco di soli 25 litri, vasca esterna rimovibile, presenza uomo non necessaria durante il taglio, velocità d'avanzamento ideale in funzione dello spessore e durezza del materiale.

1994

"Husky" - ciabatte per colla
"Elia" - carrello porta secchio
"Pakis "- seggiolino con ruote
"TS 94 " - segatrice a banco

1995

"AZZURRINA" - spatola per fughe con gomma intercambiabile.
"CM 150 AUTOMATICA" - segatrice con avanzamento automatico.

1996

"Iperbet" - minibetoniera
Ginocchiere a soffietto per massettisti
"Gigi" - porta spatola dentata
"Isola"- piattaforma per camminare sulle piastrelle
"Peppina" - miscelatrice / stuccatrice

1997

"Exploit 50" - segatrice a ponte
"Pallino"- lisciafughe
"Kit 4 Slitte"- guide in acciaio armonico per massettisti

1998

"Berta" - elettrospugna
"Exploit 70" - segatrice a ponte
"Supereco 98" - segatrice compatta
"Zoccolina" - spatola per la posa dei battiscopa
"Spirù" - vaschetta lavaggio automatica

1999

"S99" - sega a carrello scorrevole
"Ercolaser"- Laser autolivellante
"Tagliapiastrelle manuali" - 44/52/63/75 cm
"Martello" monolitico in gomma bianca.

2000

"Skipper" - vaschetta lavaggio
"Cico-Mix"- impastatrice
"Jolly 1000"- jollatrice automatica

2001

"Kessler" - maniglie porta staggie
"Trilaser"- laser autolivellante
"Bucaniere" - forapiastrelle
"Zoe" - segatrice a ponte

2002

"Pikus"- segatrice a ponte
"Napoleone"- seggiolino con ruote
"Level Point" - per creare i punti di livello
"Lem 125" - segatrice a taglio verticale

2003

"Abrafughe" - per asportare il sigillante dalle fughe
"Exploit Advanced" - segatrice a ponte
"Bull-Dog" - sagomatrice bordi

minibetoniera "IPERBET"

1996: un anno dedicato alla progettazione di strumenti specifici per la posa dei pavimenti posati con adesivo.
Dall'esperienza acquisita con le precedenti impastatrici (Minibet, Maxibet 40, Mixer UB1, Mixer UB4, Camaleonte) nasce Iperbet. L'esclusivo sistema rotazione secchio ed utensile fisso, l'altissima capacità di produzione (300 Kg/h) e l'assoluta affidabilità elettro-meccanica la rendono ancora oggi leader del mercato.

segatrice a ponte compatta "EXPLOIT 50"

Le piastrelle in porcellanato sono ormai le più diffuse sul mercato. Richiedono una precisione e un livello di finitura dei tagli non sempre ottenibile con tagliapiastrelle a spacco o con smerigliatrice angolare ("flex"). L'ufficio tecnico Raimondi dà il meglio di sé ed in soli 30 giorni progetta e presenta al mercato "Exploit 50", un vero e proprio "exploit".
Leggera, poco ingombrante e precisa, è un'autentica rivoluzione in quanto rappresenta il passaggio di migliaia di piastrellisti dal taglio con tagliapiastrelle a spacco o con flex al taglio con disco diamantato raffreddato con ricircolo acqua con pompa.

vaschetta lavaggio "SKIPPER"

Alla già ampia gamma di vaschette lavaggio si aggiunge "Skipper", progettata per rispondere alle richieste di una vaschetta professionale ma al contempo dal prezzo contenuto.
La robustezza, le ruote larghe e di ampio diametro e la griglia di corredo, fanno infatti apprezzare "Skipper" anche ai professionisti della posa.

segatrice a ponte "PIKUS"

Le caratteristiche tecniche di "Zoe" (2001) si dimostrano vincenti. Perché dunque non trasferirle su un modello dalle dimensioni e pesi più ridotti specificatamente progettato per il taglio di porcellanato? Nasce così "Pikus", che grazie alle eccellenti prestazioni, ad ulteriori ed innovativi accorgimenti tecnici, nonché all'adozione di elementi in alluminio pressofuso, diviene rapidamente il nuovo riferimento sul mercato.
"Pikus" ha prestazioni eccezionali, uniche nel settore. Infatti nonostante una potenza motore di soli 1,5 CV (1,1 kW) è in grado di tagliare porcellanati di spessore fino a 25 mm e sebbene monti un disco di appena 250 mm di diametro taglia fino ad uno spessore massimo di ben 80 mm.



sagomatrice "BULL-DOG"

La non sempre immediata reperibilità, l'elevato costo medio, il calibro e la tonalità raramente uguale al pavimento rendono la gestione del battiscopa in ceramica problematica. Specialmente in mercati geograficamente lontani dai produttori di piastrelle ceramiche. Nasce così "Bull-Dog", la prima sagomatrice compatta sul mercato, con la quale sia distributori di ceramica che imprese di posa evolute, possono agevolmente ricavare il battiscopa dalle piastrelle utilizzate per il pavimento abbattendo il costo per pezzo e superando i problemi di calibro, tonalità e reperibilità. Grazie all'ampia gamma di mole diamantate il profilo sagomato può raggiungere diversi gradi di finitura fino ad arrivare al levigato per i materiali "tutta massa" quali porcellanati e marmi.

"IPERTITINA" monospazzola

Alle monospazzole già in gamma ("Supertitina" e "Maxititina") vengono richieste prestazioni non sempre alla loro portata. In particolare è avvertita l'esigenza di maggiori performance nelle fasi di asportazione (ad esempio di adesivo in caso di rimozione di pavimento esistente) e di "graffiatura" pavimenti per posa in sovrapposizione. Per queste lavorazioni il peso gioca un ruolo fondamentale. Nasce così "Ipertitina", l'ammiraglia delle monospazzole, che grazie al potente motore (3 CV/2,2Kw) ed alla robusta costruzione meccanica può essere zavorrata per raggiungere un peso totale di oltre 80 Kg grazie al quale i tempi per le operazioni di asportazione e graffiatura vengono ridotti del 70% rispetto alle monospazzole preesistenti. Inoltre, in aggiunta ai già noti utensili applicabili anche a "Supertitina" e "Maxititina", "Ipertitina" può essere utilizzata con il planetario motorizzato per il per il ripristino di pavimenti in legno, marmo, granito ed agglomerati.

"ZOE ADV", "PIKUS ADV" segatrici a ponte

I modelli "Zoe" e "Pikus", entrati in produzioni rispettivamente nel 2001 e nel 2002, si sono conquistati e godono tutt'ora dell'apprezzamento dei professionisti della posa. Ciò nonostante Raimondi decide di migliorarne le caratteristiche progettando le versioni "ADV" e trasferendo anche su queste linee di segatrici a ponte le innovazioni tecniche introdotte con "SA80". Ferme restando le specifiche elettro-meccaniche delle precedenti versioni, il 90% della componentistica in acciaio verniciato è stato sostituito con componenti in alluminio anodizzato e verniciato con conseguente eliminazione del rischio di formazioni di ruggine ed erosione della struttura. Oltre a quanto già citato e a tante altre migliorie, due le caratteristiche introdotte più importanti: la vasca estraibile in robusta plastica e le gambe telescopiche che permettono ad un singolo operatore il posizionamento della macchina.

"R.L.S." distanziatori livellanti

Piastrelle e lastre di grande formato sono sempre più diffuse. Sia i produttori che i posatori segnalano difficoltà ad eliminare i dislivelli fra le piastrelle. Raimondi riprende dall'archivio un progetto del 2002, lo rielabora ed a Cersaie 2009 presenta il sistema "R.L.S.": Raimondi Levelling System. Grazie alla sua estrema efficacia, alla semplicità di utilizzo ed alle caratteristiche tecniche pensate per i professionisti, la reazione positiva degli addetti ai lavori è immediata: "R.L.S." elimina i problemi di posa e diventa "il sistema di posa raccomandato da tutti i produttori di piastrelle".

"RAI-FIX", "RAI-CUT"

Sistema di fissaggio meccanico di lastre a parete

Per l'applicazione di rivestimenti a parete di lastre di formato maggiore a 40x40 cm, siano esse in ceramica o in pietra naturale, le normative impongono l'utilizzo di un fissaggio di sicurezza meccanico oltre all'adesivo. Rispetto ai dispositivi già disponibili il sistema "Rai-Fix" offre i seguenti vantaggi: completamente a scomparsa, permette una fuga minima di 2 mm, essendo in acciaio inossidabile resta inalterato nel tempo. Per l'inserimento del gancio "Rai-Fix" occorre creare una scanalatura sul retro della piastrella facilmente eseguibile durante la posa con il dispositivo "RAI-CUT".

"BM180"

Banco di lavoro per grandi formati

Raimondi introduce BM180: il primo banco modulabile al mondo espressamente studiato per la lavorazione in cantiere di grandi lastre ceramiche in porcellanato. Grazie al piano (costituito da profili in alluminio estruso distanziati tra loro) largo 90 cm e lungo 180 cm, alla possibilità di collegare in serie più banchi e alla ricca gamma di accessori, BM180 si presta alla lavorazione anche delle lastre più grandi raggiungendo una lunghezza massima di 360 cm ed una larghezza fino a 150 cm.

2004

"Nelson" - inginocchiatoio
"Fakira" - raschiatore per intonaci
"Colombo" - tiracolla
"Ipertitina" - monospazzola

2005

"Berta Advanced" - elettrospugna
"Croci e T 1 mm" - distanziatori
"S99 Advanced" - segatrice a carrello scorrevole

2006

"SA80" - segatrice a carrello scorrevole
"Sherpa" - segatrice a carrello scorrevole

2007

"Pikus Adv"- segatrice a ponte
"Zoe Adv"- segatrice a ponte
"SA 25"- segatrice a carrello

2008

"Foraspeed 08" - forapiastrelle
"Croci e T 1,5 mm" - distanziatori
"Bi-Bulldog Advanced" - sagomatrice
"Bulldog Advanced" - sagomatrice

2009

"Stafix" - dispositivo per esecuzione massetti
"Penisola" - per camminare sulle piastrelle
"SA09" - segatrice a carrello
"Microtitina" - monospazzola
"SMS" - segatrice a ponte
"R.L.S." Raimondi Levelling System - distanziatori livellanti

2010

"CM 180"- squadratrice con avanzamento automatico
"Bulldog ADV" e Bi-Bulldog ADV" automatici
"Ipertitina Plus"- monospazzola
"R.L.S. 12/20 mm" - distanziatore livellante per alti spessori
"Fluid-Mix"- miscelatore per autolivellanti
"Lem 150"- segatrice a taglio verticale

2011

"Rastrello con punte" - per autolivellanti
"Rullo pressaguaina"- per la stesura di guaine preformate.
"Rai-Fix" e "Rai-Cut" - gancio di sicurezza
"Maxi Krick-Krock" - sostegni stadie per partenza a rivestimento
"Digital Mixer" - miscelatore digitale
"Easy" - vaschetta lavaggio
"Smart" - vaschetta lavaggio

2012

"Lem 105"- segatrice a taglio verticale
"Maxi-Cut" - segatrice a ponte
"Free-Cut" - guida di taglio per lastre
"Free-Move" - dispositivo per movimentazione lastre
"Closer" - dispositivo accosta lastre

2013

"Free-Flex" - gruppi di taglio per "Free-Cut"
"Easy-Move" - dispositivo per movimentazione lastre
"BM180" - banco di lavoro modulare
"R.L.S. BASE 3D" - base per sistema R.L.S.
"R.L.S 3 e 4 mm" - basi per creare giunti di 3 o 4 mm

segatrice a carrello scorrevole "SA80"

"SA80" rappresenta un passo avanti molto importante per l'evoluzione tecnica delle segatrici Raimondi. È infatti la capostipite di una nuova generazione di segatrici realizzate al 90% con alluminio anodizzato ed equipaggiate con vasca in polipropilene completamente estraibile. Questo per venire incontro alle esigenze dei professionisti che lamentano, sulle segatrici di vecchia generazione con telaio in acciaio verniciato, inevitabili formazioni di ruggine che vanno a compromettere la struttura della macchina pur essendo essa ancora perfettamente performante.

sagomatrice a due teste "BI-BULLDOG ADVANCED"

A 5 anni dall'introduzione di "Bull-Dog", la linea di sagomatrici evolve radicalmente grazie ad una completa riprogettazione. Innumerevoli le migliorie apportate rispetto al precedente modello che si riflettono in prestazioni decisamente superiori, quali la capacità di sagomare materiali di spessore fino a 3 cm e di lunghezza massima 120 cm. Ma non solo. La gamma si arricchisce infatti di "Bi-Bulldog ADV", ovvero una sagomatrice a due teste (motori) in grado quindi di lavorare con due mole in sequenza. Ovvio che ciò si riflette su una produttività decisamente superiore rispetto al modello ad una testa sola, nonché su una maggiore facilità di utilizzo e, non meno importante, anche su un più elevato livello qualitativo del battiscopa finito.

squadratice con avanzamento automatico "CM 180"

La massima lunghezza di taglio di "CM 150 automatica" (1995), pari a 150 cm, è divenuta insufficiente. Nasce così "CM 180 automatica" con taglio utile di 180 cm. "CM 180 automatica" è una macchina completamente riprogettata rispetto a "CM 150 automatica", con caratteristiche tecniche, meccaniche e funzionali molto più evolute, grazie alle quali non si limita più al solo taglio e bisello contemporaneo ma, equipaggiata con una serie di accessori dedicati, può eseguire tagli multipli (multi disco) e scanalature antiscivolo.

"FREE-CUT", "FREE-MOVE"

Sempre di più le grandi lastre in porcellanato (fino a 300x150 cm e spessore compreso tra 3 e 6 mm) si affermano sul mercato grazie anche al loro altissimo tasso di innovazione. Innovazione che si riflette naturalmente anche sui metodi per un corretta posa di questi materiali, tanto imponenti quanto delicati. Raimondi, in collaborazione coi i principali produttori di lastre in porcellanato, sviluppa una linea di prodotti espressamente progettati per la posa di questi materiali. Due i più significativi. "Free-Cut", è la guida scomponibile in alluminio anodizzato per il taglio fino ad una lunghezza massima di 300 cm. "Free-Move" è il più completo dispositivo di movimentazione per grandi lastre che grazie al carrello in dotazione consente anche di posizionare la lastra in posizione verticale per applicare l'adesivo sul retro.

base 3D per sistema R.L.S. "R.L.S. 3D"

A 5 anni di distanza dalla sua introduzione, il rivoluzionario sistema "R.L.S." si amplia con l'introduzione dell'innovativa "Base 3D". La nuova base è perfetta per essere utilizzata con qualsiasi schema di posa: con posizionamento sia sull'incrocio (sia posa a "+" che a "T") che sul lato delle piastrelle. La "Base 3D", oltre a livellare, mantiene la fuga (1,5 mm). Oltre a ciò, la nuova base riduce di quasi il 50% i volumi di trasporto (rispetto alla base R.L.S. standard). Raimondi: evoluzione continua.

2014

"Fido" - Supporto ergonomico
Ventose Vacuum - Ventose con pompa per creare vuoto
"Doppio easy move"- Sistema di movimentazione con traverse
"Easy move vacuum" - Sistema di movimentazione con ventose vacuum
"Cam" - Carrello modulare
Sollevalastre - Dispositivo per la movimentazione e posa di lastre
"R.L.S. 1 mm" - Base per creare giunti di 1 mm
Frattazzi spugna con Sistema "Easy lock" - Frattazzi spugna con nuovo sistema di aggancio facilitato

2015

''Exploit 2015", "Bolt" e "Mistral" - Linea economica di segatrici con motore scorrevole
Nuova "SMS"- Segatrice a ponte
"T-move" - Dispositivo telescopico per la movimentazione di lastre
"Cam 320"- Carrello modulare per trasporto di lastre pesanti e dispositivi di movimentazione
"Jolly Adv" - Jollatrice automatica
"Jollyna" - Jollatrice da cantiere
"Bull-fresatrice" - Rifinitore piastrelle
Mola toro completo
"Foracoste" e "Slot" - Dispositivi per la creazione di fori e incisioni sui lati delle piastrelle
"Molosso"- Battipiastrelle per piastrelle grandi e di alto spessore
Distanziatore "+" e "T "per piastrelle di spessore 20 mm

2016

"Double" - Distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia misura (fuga) Double
"R.L.S. 3 mm" - Base 3D (posa a "+" e a "T") per creare giunti di 3 mm
Sagomacoste - dispositivo per FREE-CUT per profilo mezzo toro
"Cam Adv" - carrello per trasporto/stoccaggio lastre e dispositivi di movimentazione
"Easy-Move Adv" - Dispositivi per la movimentazione ad estensione variabile
"Volpino" - Battipiastrelle compatto per lastre di grande formato
"Kompasso" - dispositivo per tagli circolari
Kit incollaggio 90° - Kit per la realizzazione di gradini e top
Banco laterale con squadra per segatrici a ponte
Tagliapiastrelle 93 e 125 cm - Tagliapiastrelle a spinta
Ventose vacuum vuotometro

2017

"Raizor" - sistema di taglio per lastre 332 cm (fino a 447 cm con prolunga)
"Easy-move Mk III" - dispositivo per la movimentazione ad estensione variabile
"BM180 Mk II" - banco di lavoro con gambe pieghevoli e ampia gamma di accessori
"R.L.S. VITE" - Sistema livellante "ad avvitamento" composto da ghiera e base (fuga 1 mm)
"SMS 260" - segatrice con motore scorrevole taglio utile 260 cm
"Rai-Fix" 5 mm - gancio di sicurezza

"EXPLOT 2015, "BOLT", "MISTRAL" Nuove segatrici a ponte

La nostra gamma di segatrici a ponte, già decisamente ampia, si arricchisce di ben 3 nuovi modelli : Exploit MY15, Bolt e Mistral, declinati in diverse lunghezze di taglio e motorizzazioni per un totale di 9 versioni. Queste nuove segatrici adottano tecnologie ed accorgimenti sviluppati e ben rodati sui modelli top di gamma della nostra produzione inserendoli in un pacchetto più essenziale e compatto. Dunque, una serie di prodotti fedeli agli elevati standard qualitativi che da sempre contraddistinguono il nostro marchio con prestazioni che non disattendono tuttavia le aspettative dei professionisti della posa. Tutto sempre e rigorosamente Made in Italy.

"VOLPINO" Battipiastrelle compatto per lastre di grande formato

Per l'installazione di lastre di grande formato è necessario non tralasciare nessuno degli aspetti che concorrono alla realizzazione di una posa perfetta. Tra questi riveste fondamentale importanza la fase di espulsione dell'aria al di sotto delle lastre che VOLPINO espleta con la massima efficacia.
Le alte frequenze di vibrazione e lo speciale piatto in gomma grigia antimacchia permettono di compattare le lastre al letto di posa, senza danneggiarle né macchiarle, espellendo ogni traccia di aria al di sotto della lastra.

EASY-MOVE Mk III" telaio per movimentazione lastre ceramiche

EASY-MOVE Mk III è la quarta generazione di telai Raimondi studiati per la movimentazione ed installazione di lastre ceramiche in porcellanato. Grazie alla ormai pluriennale esperienza acquisita in questo campo EASY-MOVE Mk III incorpora tutti quegli accorgimenti tecnici (come ad esempio le ventose basculanti antimacchia con vuotometro e le traverse e ventose facilmente posizionabili a piacimento nonché rimovibili) necessari per affrontare anche le più complesse situazioni di posa.

"R.L.S. VITE" sistema livellante a vite

Dopo 8 anni di presenza sul mercato il rivoluzionario sistema RLS composto da base, cuneo e pinza, viene affiancato dal nuovo modello VITE.
RLS VITE è composto solo da due elementi: una base filettata ed una ghiera che, con un rapido movimento, si avvita sulla base fino a raggiungere la lastra. A questo punto si esercita la pressione necessaria per il livellamento.
Il sistema RLS VITE nasce per tutti quei posatori che preferiscono "sentire" con mano la pressione che viene esercitata sulle lastre piuttosto che affidarsi ad un utensile quale la pinza per sistema RLS base / cuneo.
RLS VITE lavora su piastrelle di spessore da 3 a 26 mm.

Supporto ergonomico "FIDO"

Il mercato di piastrelle dal formato sempre maggiore continua ad espandersi richiedendo nuovi e specifici prodotti che possano ottimizzare il lavoro dell'operatore, riducendo i tempi di lavorazione e incrementando la produttività e riducendo al contempo la fatica fisica. É con questo scopo che nasce "FIDO", un comodo, stabile e sicuro punto di appoggio durante le operazioni di stesura adesivo, posizionamento, registrazione e pulizia delle piastrelle. Grazie al design ergonomico, il peso del corpo viene scaricato in modo ottimale alleviando la fatica ed aumentando il raggio d'azione dell'operatore riducendo così i tempi di posa. Realizzato in robusto alluminio pressofuso con inserti in gomma.

Battipiastrelle per lastre di spessore 20 mm "MOLOSSO"

L'introduzione di lastre di 20 mm di spessore, destinate prevalentemente per uso in esterno, fa nascere una nuova esigenza: compattare queste piastrelle dal peso e formato importanti quando si effettua l'installazione con sottofondo. La seppur ampia gamma di battipiastrelle Raimondi, da sempre leader in questo segmento, non comprende un modello sufficientemente potente per questi nuovi materiali. Per questo viene introdotto MOLOSSO che grazie al suo peso, all'ampia area vibrante, alla potenza ed all'estrema robustezza rappresenta la soluzione per questo nuovo problema di posa.

Distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia misura (fuga) "DOUBLE"

In conformità a quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 che definisce le corrette metodologie di realizzazione di piastrellature di materiale ceramico, il distanziatore a doppia misura (fuga) DOUBLE è stato sviluppato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo. Progettato per lavorare sui lati delle piastrelle, DOUBLE si dimostra il perfetto alleato durante la posa di lastre di grande formato; grazie all'ampia superficie di battuta tra le piastrelle, DOUBLE permette infatti di realizzare una fuga precisa, costante e un parallelismo perfetto tra le piastrelle. La facciata piatta di DOUBLE permette inoltre di lavorare a filo pavimento o a filo angolo, estremamente utile per la posa a parete. Ogni DOUBLE realizza due fughe di diversa misura: il grigio per fughe di 1 e 3 mm, il rosso per fughe di 2 e 5 mm.

guida di taglio leggera e professionale per lastre di grande formato "RAIZOR"

RAIZOR nasce a distanza di 5 anni dall'introduzione di FREECUT (la prima guida di taglio per ceramiche di grande formato di Raimondi) e ridefinisce gli standard del settore. Leggera, compatta, facilmente trasportabile (i profili di alluminio estruso che la compongono sono contenuti in una comoda sacca imbottita con scomparti) e con accorgimenti tecnici (quali ad esempio le ventose antimacchia integrate nelle guide ed il gruppo di taglio in fusione di alluminio solidale con la guida) che le conferiscono performance uniche destinate ai professionisti della posa. RAIZOR di base offre una lunghezza di taglio di 332 cm estendibile a 447 cm con apposita prolunga.