


SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



Articolo			Descrizione		
423KITDL	8024648010476	1	Kit accessori (estensioni ribaltabili e squadra 90°)	71x22xh 10 cm	28"x8 5/8"xh 4"
423BL105ADV	8024648056757	1	Blocca piastrelle per Plikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV	117x24xh 20 cm	46"x9 1/2"xh 7 7/8"
423BL130ADV	8024648066459	1	Blocca piastrelle per Plikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV	153x24xh 20 cm	60"x9 1/2"xh 7 7/8"
423BL150ADV	8024648071187	1	Blocca piastrelle per SMS150 e Zoe 150 ADV	178x24xh 20 cm	70"x9 1/2"xh 7 7/8"
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	—	—
411SE A1	8024648070906	1	Laser con supporto per ZOE Adv	—	—
411SE A2	8024648070913	1	Laser con supporto per Plikus Adv	—	—
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS100,125 e 150	—	—
411SE A9	8024648005663	1	Laser con supporto per SMS220 e SMS260	—	—
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	—	—
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")	—	—
278CP05D1	8024648079060	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per Zoe ADV	—	—
278CP05D2	8024648079077	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per SMS e Mistral	—	—

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS			LAB			ZOE ADV			SA 80	SA 09	SHERPA			
	70	90	120	90	120	150	90	120	150		75	85	105	130	100	125	150	220	260	270	330	85	105	130	150			
423KITDL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	
423BL105ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
423BL130ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
423BL150ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
411SE01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
411SE A2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288YA46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278CP05D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
278CP05D2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—





ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

MADE
IN
ITALY

SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI




Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Dimensioni	Icona	
374RU5D40I	8024648090256	1	Banco caricamento 5 ruoli indipendente (lungh: 705 mm; largh: 506 mm)		80x60xh 20	31 1/2"x23 5/8"x h 7 1/8"	20,7 Kg 45.6 lbs
191CL04A1	8024648080998	1	Controsquadro telescopico 90°/45° per Pikus Adv, SMS e Zoe Adv		80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	9 Kg 19.8 lbs
192SQ03A	8024648014986	1	Squadra scorrevole 90°		42x7x 5 cm	16 1/2"x2 3/4"xh 2"	900 gr 31.8 oz
192SQ07A	8024648053893	1	Squadra scorrevole sinistra 45°/90°		29x22xh 7 cm	11 1/2"x8 5/8"xh 2 3/4"	900 gr 31.8 oz
191CL04A	8024648056122	1	Controsquadro per Pikus ADV, Zoe ADV e SMS		81x45xh 13 cm	32"x17 3/4"xh 5 "	4,5 Kg 10 lbs
191CL04A2	8024648088123	1	Controsquadro per Exploit 90,120, Bolt 90,120,150, Mistral 90,120,150		100x45xh 12cm	39 3/8"x17 3/4"xh 4 3/4"	5,6 Kg 12.3 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banco caricamento con ruoli		68x66xh 10cm	27"x26"xh 4"	4,5 Kg 9.9 lbs
315CR02K	8024648089908	1	Kit 4 ruote + maniglie per Exploit, Bolt, Mistral		33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3,3 Kg 7.3 lbs
263PE04A085	8024648019585	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 85 Adv e Zoe 85 Adv		120x0 12,5 cm	47 1/4"x0 5"	3,6 Kg 7.9 lbs
263PE04A105	8024648019592	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 105 Adv, SMS 100 e Zoe 105 Adv		120x0 12,5 cm	47 1/4"x0 5"	3,8 Kg 8.4 lbs
263PE04A130	8024648022233	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv		165x0 12,5 cm	65"x0 5"	4,6 Kg 10.1 lbs
263PE04A150	8024648022851	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 150 e Zoe 150 Adv		165x0 12,5 cm	65"x0 5"	4,9 Kg 10.8 lbs
263PE04A200	8024648026507	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 220		200x0 12,5 cm	79"x0 5"	6,6 Kg 14.6 lbs
263PE04A260	8050532001824	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 260		285x0 12,5 cm	112"x0 5"	7,6 Kg 16.8 lbs

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS			PIKUS ADV			SMS			LAB			ZOE ADV			SA	SA	SHERPA	
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	270	330	85	105	130	150	80	09		
374RU5D40I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	
191CL04A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	
192SQ03A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	
192SQ07A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	
191CL04A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	
191CL04A2	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—
191CL05A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—
315CR02K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—
263PE04A130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—
263PE04A150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—
263PE04A200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



BANCHI LATERALI CON CONTROSQUADRO E RULLI / KIT VISUALIZZATORI DIGITALI LARGHEZZA DI TAGLIO PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLI

MADE
IN
ITALY



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLE

- Applicabili alle segatrici nei modelli con lunghezza di taglio compresa tra 125 cm e 330 cm;
- I banchi "principali" sono quelli che fisicamente si agganciano alla macchina. Distanza massima tra controsquadro e linea di taglio di 161 cm;
- I banchi di "secondari" o più semplicemente "estensioni" (opzionali) devono essere collegati ai banchi principali. Consentono di portare la distanza tra controsquadro e linea di taglio a 330 cm;

- Sia i banchi principali che le estensioni possono essere equipaggiati con appositi visualizzatori digitali per misurare la larghezza di taglio;
- Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo di consultare la tabella qui sotto e di rivolgersi al personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni.

Articolo	Barcode	Image	Descrizione	Image	Image
374BRU 130	8050532019041	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e linea di taglio di 161 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150	130x110xh 45 cm*	4.3'x3.6'xh 1.2'* 46 Kg* 101.41 lbs*
374BRU 220	8050532019058	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e linea di taglio di 161 cm per SMS 220	130x110xh 55 cm* 230x12xh 5 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8'* 7.5'x0.4'xh 0.2'* 82 Kg* 180.78 lbs*
374BRU 260	8050532020375	1	Kit di due banchi laterali "principali" con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e linea di taglio di 161 cm per SMS 260	130x110xh 55 cm* 270x12xh 5 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8'* 8.9'x0.4'xh 0.2'* 86 Kg* 189.60 lbs*
374VISVESTD	8050532020429	1	Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 161 cm	190x21xh 10 cm*	6.2'x0.7'xh 0.3'* 11.2 Kg* 24.69 lbs*
374BRU 1F2	8050532020351	1	Kit di due "estensioni". Senza controsquadro. Per portare la distanza massima tra controsquadro e linea di taglio a 330 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150	130x110xh 45 cm*	4.3'x3.6'xh 1.2'* 47 Kg* 103.62 lbs*
374BRU 2F2	8050532020368	1	Kit di due "estensioni". Senza controsquadro. Per portare la distanza massima tra controsquadro e linea di taglio a 330 cm per SMS 220, SMS 260, LAB 270, LAB 330	130x110xh 55 cm*	4.3'x3.6'xh 1.8'* 70 Kg* 154.32 lbs*
374VISVEMAXI	8050532020412	1	Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 330 cm	190x8xh 7 cm* 50x50xh 16 cm*	6.2'x0.3'xh 0.2'* 1.6'x1.6'xh 0.5'* 13.2 Kg* 29.1 lbs*

* Attenzione: i dati relativi a pesi e volumi sono indicativi e potranno essere confermati solo quando la merce sarà pronta per la spedizione.

SCHEMA COMPATIBILITÀ BANCHI CARICAMENTO CON RULLI E KIT VISUALIZZATORI LARGHEZZA DI TAGLIO CON SEGATRICI*

COSA VOGLIO	MODELLO SEGATRICE										
	PIKUS		ZOE		SMS		LAB				
	130	130	150	125	150	220	260	270	330		
Configurazione standard	senza banco		senza banco		banco + squadra min 35 max 120 cm		2 banchi + controsquadro min 0 max 161 cm		2 banchi + controsquadro min 0 max 161 cm		
Banco/banchi opzionali principali larghezza max 161 cm	art. 374BRU 130 banco + controsquadro min 0 max 161 cm		art. 374BRU 220 2 banchi + controsquadro min 0 max 161 cm		art. 374BRU 260 2 banchi + controsquadro min 0 max 161 cm		2 banchi inclusi nella macchina		2 banchi inclusi nella macchina		
Visualizzatore digitale larghezza di taglio fino a 161 cm (utilizzabile solo in combinazione con il banco/ i banchi principale/i)	art. 374VISVESTD 2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche min 0 max 161 cm										
Banco/banchi opzionali - secondari (estensioni) larghezza max 330 cm (utilizzabile/i solo in combinazione con il banco/ i banchi principale/i)	art. 374BRU 1F2 banco SENZA controsquadro min 0 max 330 cm		art. 374BRU 2F2 2 banchi SENZA controsquadro min 0 max 330 cm		art. 374VISVEMAXI 2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche min 0 max 330 cm						
Visualizzatore digitale larghezza di taglio fino a 330 cm (utilizzabile solo in combinazione con il banco/ i banchi secondari (estensione))											

* Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo comunque di rivolgersi al personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni

