

DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E UTENSILI DIAMANTATI


MADE IN ITALY



250PSDA



274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80



- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") devono essere utilizzati esclusivamente con planetario (motorizzato o folle).
- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permettono la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc...
- Il disco con segmenti diamantati (grana 24/48) permette di asportare/irruvidire superfici in cemento, marmo, granito, porcellanato, adesivi secchi ecc.
- Il disco con segmenti policristallino permette di asportare a secco strati superficiali di resine, vernici, residui di adesivi gommosi per moquette, linoleum ecc.

DISCHI ABRASIVI ZIRCONIO CON VELCRO

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Grana	Grado	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (oz)
274CV100G24	8024648015617	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	24	115 mm - 4 1/2"	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G40	8024648015624	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	40	115 mm - 4 1/2"	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G60	8024648015631	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	60	115 mm - 4 1/2"	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G80	8024648015648	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	80	115 mm - 4 1/2"	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)
250PSDA	8024648060259	1	Disco porta utensili diamantati (utensili non inclusi)	530 mm	21"	6,2 Kg	13.7 lbs	53x53xh 10 cm	21"x21"xh 4"	7,2 Kg	15.8 lbs

ATTACCO FRANKFURT

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso (gr)	Peso (oz)	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (gr)	Peso (oz)
250P01D	8024648075550	6	Attacco Frankfurt 37x70x6 mm	61 gr	2.2 oz	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	590 gr	20.8 oz

UTENSILI DIAMANTATI ATTACCO A VITE /FRANKFURT

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Grana	Applicazione	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)
250P018G	8050532016743	1	Kit 3 pz seg. diam. grigi 22x22xh12 mm	18-25	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco e per irruvidire gres porcellanato, cemento quarzato	-	-	-	-
250P040R	8050532016798	1	Kit 3 pz seg. diam. rossi 22x22xh12 mm	40	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco	-	-	-	-
250P24G	8024648060266	12	Segmento diamantato 10x40xh10 mm	24	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco abrasivo	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P24GRCK	8024648075246	12	Segmento diamantato 10x40xh10 mm	24	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco abrasivo	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P200N	8024648074591	12	Segmento diamantato 10x40xh10 mm	200	Per finitura cemento	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P01P24G	8050532003835	3	Frankfurt con sett. diam. 10x40xh10mm	24	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	700 gr	24.7 oz
250P01P24B	8050532008915	3	Frankfurt con sett. diam. 10x40xh10mm	24	Per cemento molto abrasivo	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	690 gr	24.3 oz
250P01P48R	8050532005914	3	Frankfurt con sett. diam. 10x40xh10mm	48	Per prefinitura o leggera abrasione su cemento medio	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	690 gr	24.3 oz
250P01PCD	8024648076809	3	Frankfurt policristallino	-	Per asportazione resine	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	410 gr	14.5 oz

COMBINAZIONI PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	MEGATITINA	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTITINA
274CV100G24	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 24	-	•	•	-	-	•
274CV100G40	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 40	-	•	•	-	-	•
274CV100G60	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 60	-	•	•	-	-	•
274CV100G80	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 80	-	•	•	-	-	•
250PSDA	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	-	•	•	-	-	-
250P018G	Kit 3 pezzi segmenti diamantati grigi 22x22xh12 mm	-	•	•	-	-	-
250P040R	Kit 3 pezzi segmenti diamantati rossi 22x22xh12 mm	-	•	•	-	-	-
250P24G	Segmento diamantato grigio 10x40xh10 mm	-	•	•	-	-	-
250P24GRCK	Segmento diamantato blu 10x40xh10 mm	-	•	•	-	-	-
250P200N	Segmento diamantato nero 10x40xh10 mm	-	•	•	-	-	-
250P01D	Attacco Frankfurt	•	-	-	-	-	-
250P01PCD	Utensile policristallino Frankfurt 37x70xh 6 mm	•	•	•	•	-	-
250P01P24G	Frankfurt grigio/azzurro con settore diamantato 10x40xh10mm	•	-	-	-	-	-
250P01P24B	Frankfurt blu con settore diamantato 10x40xh10mm	•	-	-	-	-	-
250P01P48R	Frankfurt rosso con settore diamantato 10x40xh10mm	•	-	-	-	-	-

MONOSPAZZOLE



- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire

superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.

- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio sul planetario.
- Da applicare unicamente su planetario motorizzati (a 3 o a 6 satelliti).

MOLE DIAMANTATE METALLICHE AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DG040/050	8024648056832	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDE SERIE CR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTCR0030	8024648057570	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	75	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Mola resinoidi aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	150	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDE SERIE EPK AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPK0050	8024648057600	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	220	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	400	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK1800	8024648057716	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDE SERIE EPR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPR0030	8024648057686	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	80	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	180	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Mola resinoidi aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

LIQUIDI E POLVERI

Articolo			Descrizione				
130CRISTBSLT	8024648074676	1	Liquido cristallizzante per marmo e cemento (tanica 5 lt / 1.32 gal)			35x27xh 31 cm 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	6,5 Kg 14.3 lbs
130CRISTPG	8024648057952	1	Polvere lucidante per granito (secchio 5 Kg / 11 lbs)			26x26x h 26 cm 10"x10"xh 10"	5,8 Kg 12.8 lbs
130CRISTPM	8024648057969	1	Polvere lucidante per marmo e cemento (secchio 5 Kg / 11 lbs)			26x26x h 26 cm 10"x10"xh 10"	5,8 Kg 12.8 lbs
130IND ASLT	8024648086914	1	Liquido induritore per cemento (tanica 5 lt / 1.32 gal)			35x27xh 31 cm 13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	6,5 Kg 14.3 lbs

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	50	120	400	800	1800 [▼]	3500 [▼]	-	-	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per marmi scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	220	600	1800	3500 [▼]	LIQUIDO

[▼]Grane necessarie solo per materiali scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB5LT
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB5LT
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE			CRISTALLIZZAZIONE	
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	3500	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE			CRISTALLIZZAZIONE	
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO



SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, ACCIAIO, TAMPICO

MADE IN ITALY



335A 207A 165A
335B 207B 165B
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

IMBALLI



BOX

MONOSPAZZOLE

SPAZZOLE

Articolo			Descrizione			
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg 8.6 lbs
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg 9 lbs
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3 Kg	6.6 lbs	3,3 Kg 7.3 lbs
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2 Kg	7 lbs	3,6 Kg 8 lbs
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg 8.6 lbs
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1 Kg	4.6 lbs	2,4 Kg 5.3 lbs
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg 6 lbs
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7 Kg	6 lbs	3 Kg 6.6 lbs
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg 9 lbs
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9 Kg	6.4 lbs	3,2 Kg 7 lbs
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs	2,8 Kg 6.2 lbs
337	8024648015792	1		4,3 Kg	9.5 lbs	4,7 Kg 10.4 lbs
209	8024648002693	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	3,5 Kg	7.7 lbs	3,8 Kg 8.4 lbs
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg 7.5 lbs
338	8024648015808	1		3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg 9 lbs
208	8024648002655	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg 7.5 lbs
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg 6 lbs

47x47xh 9 cm
18"x18"xh 3 1/2"

Articolo	Applicazione		MACCHINA	Articolo	Applicazione		MACCHINA	
335A	Per pulizie generiche	480 mm 19"	IPERTITINA	335TINEX	Per pulizie difficili e per creare l'effetto anticato a pavimenti in cotto	480 mm 19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA	
335B				450 mm 17 3/4"		MAXITITINA		
335C				430 mm 17"		SUPERTITINA		
207A				450 mm 17 3/4"	MAXITITINA	337	480 mm 19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
207B		450 mm 17 3/4"	MAXITITINA			209	450 mm 17 3/4"	MAXITITINA
207C						430 mm 17"	SUPERTITINA	
165A		430 mm 17"	SUPERTITINA	338	Per stendere la cera	480 mm 19"	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA	
165B				450 mm 17 3/4"		MAXITITINA		
165C				430 mm 17"		SUPERTITINA		





339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N
248N
170N

340V
248V
170V

340B
248B
170B



DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso		Dimensioni	Peso		
				Kg	lbs		Kg	lbs	
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	3,1 Kg	6.8 lbs	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	3,5 Kg	7.7 lbs	
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs	
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs	
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs	
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9 Kg	4.2 lbs		2,2 Kg	4.9 lbs	
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	2,8 Kg	6.2 lbs	
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz		2,4 Kg	5.3 lbs	
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	1,8 Kg	4 lbs	
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz		2 Kg	4.4 lbs	
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg	3.5 lbs	
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz		1 Kg	2.2 lbs	
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz		42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,5 Kg	3.3 lbs
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz			1,3 Kg	2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz			800 gr	28.2 oz

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA		
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltro	460 mm	18 1/8"	IPERTITINA PLUS		
339PELO				IPERTITINA		
213VELCRO		430 mm	17"	MAXITITINA		
213PELO				380 mm	15"	SUPERTITINA
168VELCRO						
168PELO						
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm	19"	IPERTITINA PLUS		
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			IPERTITINA		
340B	Feltro bianco per incerare e lucidare					

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm	18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
248B	Feltro bianco per incerare e lucidare			
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm	16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
170B	Feltro bianco per incerare e lucidare			



DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI


MADE
IN
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167



219SPUSWE
122SPUSWE



219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)


Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona		
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm	19 1/4"	400 gr	14 oz	450 gr	16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220						
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 3/4"	360 gr	13 oz	400 gr	14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220						
274RT410G80	8024648017161	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	80	406 mm	16"	350 gr	12 oz	360 gr	13 oz
274RT410G220	8024648017130	5		220						

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona		
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"	5,9 Kg	13 lbs
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			4,7 Kg	10.4 lbs
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"	1,8 Kg	4 lbs
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"	1 Kg	2.2 lbs
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr	7 oz			1 Kg	2.2 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
219SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	6 Kg	13.2 lbs	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"	7 Kg	15.4 lbs
388	8024648002976	1		4,5 Kg	9.9 lbs			5,2 Kg	11.5 lbs

Articolo	Applicazione	Icona	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm	19 5/8"	•	•	•
167		420 mm	16 1/2"	•	•	•
219SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	460 mm	18 1/8"	•	•	•
219SPUSWE		460 mm	18 1/8"	•	•	•
122SPUWEL		410 mm	16"	•	•	•
219SPUSWE		410 mm	16"	•	•	•
214	Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	600 mm	23 5/8"	•	•	•
388		510 mm	20"	•	•	•





279 490
279 450
279 400



27450G36 27445G36 27440G36
27450G100 27445G100 27440G100

27450W16 27445W16 27440W16
27450W24 27445W24 27440W24
27450W36 27445W36 27440W36



GR36



GR100



GR16



GR24



GR36

IMBALLI



BOX



MONOSPAZZOLE

DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona		Icona	Icona			
				Kg	lbs		Kg	lbs		
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	5.3 lbs	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg	6 lbs		
279 450	8024648002990	1		2,2 Kg	4.9 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs		
279 400	8024648003003	1		1,8 Kg	4 lbs		2,1 Kg	4.6 lbs		
27450G36	8024648015884	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio Disponibili anche Gr. 24/60/80/120	330 gr	11.7 oz	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	1,9 Kg	4.2 lbs		
27450G100	8024648015891	5		200 gr	7 oz		1,3 Kg	2,9 lbs		
27445G36	8024648003027	5		300 gr	10.6 oz		1,8 Kg	4 lbs		
27445G100	8024648008954	5		180 gr	6.4 oz		1,2 Kg	2.6 lbs		
27440G36	8024648003041	5		280 gr	10 oz		1,5 Kg	3.3 lbs		
27440G100	8024648003058	5		160 gr	5.7 oz		1,1 Kg	2.4 lbs		
27450W16	8024648015907	2		Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno	1,2 Kg		2.6 lbs	50x50xh 10 cm 20"x 20"xh 4"	2,7 Kg	6 lbs
27450W24	8024648015914	2			1,4 Kg		3 lbs		3,1 Kg	6,8 lbs
27450W36	8024648015921	2			1,3 Kg		2.9 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
27445W16	8024648008923	2			1,1 Kg		2.4 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
27445W24	8024648008947	2	1,3 Kg		2.9 lbs	2,9 Kg	6.4 lbs			
27445W36	8024648008930	2	1,2 Kg		2.6 lbs	2,7 Kg	6 lbs			
27440W16	8024648008893	2	950 gr		33.5 oz	2,2 Kg	4.9 lbs			
27440W24	8024648008909	2	1 Kg		2.2 lbs	2,3 Kg	5 lbs			
27440W36	8024648008916	2	700 gr		24.7 oz	1,7 Kg	3.8 lbs			

Articolo	Applicazione	Icona		MACCHINA	Articolo	Applicazione	Icona		MACCHINA
		mm	in				mm	in	
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	27450W16 27450W24 27450W36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	16
279 450		450 mm	17 3/4"	-					24
279 400		400 mm	15 3/4"	-					36
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	36	27445W16 27445W24 27445W36	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	16
27450G100				100					24
27445G36	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	100	27440W16 27440W24 27440W36	400 mm	15 3/4"	16	
27445G100				100				24	
27440G36		400 mm	15 3/4"	36				16	
27440G100				100				24	



DISCHI CON MOLE ABRASIVE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI

MADE IN E.U.



250 IPER
250

249 IPER
249

250MIPER
250PMOLE

230

229

230PMOLE



273W16

273W6



273C5



158GF03D



27418G16C
27418G24C
27418G36C

27418G60C
27418G80C

IMBALLI



BOX

DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Volume	Dimensions	Weight	Volume
250IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	10 Kg	22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs		20"x20"x h 4"	10 Kg
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs	50x50xh 10 cm	7 Kg	15.4 lbs
249IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs		20"x20"x h 4"	7,6 Kg
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	7,6 Kg	17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs		20"x20"x h 4"	5,5 Kg
250MIPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs	50x50xh 10 cm	6,5 Kg	10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs		20"x20"x h 4"	6,5 Kg
230PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs		4,9 Kg	10.8 lbs

Articolo	Applicazione	Weight	Dimensions	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250IPER	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	490 mm 19 1/4"	•	•	-	-
250		16	490 mm 19 1/4"	-	-	•	-
230	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	420 mm 16 1/2"	-	-	-	•
249IPER	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm 19 1/4"	•	•	-	-
249		16	490 mm 19 1/4"	-	-	•	-
229		16	420 mm 16 1/2"	-	-	-	•
250MIPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie di utensili abrasivi	-	490 mm 19 1/4"	•	•	-	-
250PMOLE		-	490 mm 19 1/4"	-	-	•	-
230PMOLE		-	420 mm 16 1/2"	-	-	-	•

UTENSILI ABRASIVI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Volume	Dimensions	Weight	Volume
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	5 Kg	11 lbs
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg	2.2 lbs		10"x20"xh 4"	5 Kg
273C5	8050532023659	5	Mola al carburo di silicio grana16 (attacco 14 MA)	600 gr	21.2 oz	28x28xh 7 cm	3 Kg	6.6 lbs
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr	5.3 oz	20x20xh 5 cm	750 gr	26.5 oz
27418G24C	8024648079596	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 24	150 gr	5.3 oz		7 7/8" x 7 7/8" x h 2"	700 gr
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	150 gr	5.3 oz		700 gr	24.6 oz
27418G60C	8024648060273	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 60	140 gr	4.9 oz		225 gr	7.9 oz
27418G80C	8024648061072	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 80	140 gr	4.9 oz			
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi	45 gr	1.6 oz			

Articolo	Applicazione	Weight	Dimensions	Numero utensili per disco		
				490 mm 19 1/4"	420 mm 16 1/2"	16 1/2"
273W16	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	125 mm 5"	5	3	
273W6		6	125 mm 5"	5	3	
27418G16C	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	178 mm 7"	5	3	
27418G24C		24	178 mm 7"	5	3	
27418G36C	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti.	36	178 mm 7"	5	3	
27418G60C		60	178 mm 7"	5	3	
27418G80C		80	178 mm 7"	5	3	

