



103 SM



219ZV00A



219ZV02D



- Serbatoio in polietilene (capacità 12 lt - 3.17 gal) con sistema di regolazione erogazione liquido.

- Zavorre per incrementare il peso. Sulla zavorra principale con colonette (6,8 Kg - 14.9 lbs) si possono montare zavorre supplementari a piacere (3,5 Kg - 7.7 lbs l'una).

SERBATOIO PER MAXITITINA E SUPERTITINA CON SISTEMA DI REGOLAZIONE EROGAZIONE LIQUIDO

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
103 SM	8024648058454	1	Serbatoio in polietilene 12 litri (3.17 gal)	3,2 Kg	7 lbs	35x27xh31 cm	13 3/4" x 27 5/4" xh 12"	3,5 Kg	7.7 lbs

ZAVORRE PER MAXITITINA E SUPERTITINA

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
219ZV00A	8024648058485	1	Zavorra principale con colonette	6,8 Kg	14.9 lbs	39x39xh15 cm	15 3/8" x 15 3/8" xh 6"	7,5 Kg	16.5 lbs
219ZV02D	8024648058508	1	Zavorra supplementare	3,5 Kg	7.7 lbs	33x33xh10 cm	13" x 13" xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

COMBINAZIONE PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
103 SM	Serbatoio in polietilene 12 litri	-	•	•
219ZV00A	Zavorra principale con colonette 6,8 Kg	-	•	•
219ZV02D	Zavorra supplementare 3,5 Kg	-	•	•



MONOSPAZZOLE



335A 207A 165A
335B 207B 165B
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228



SPAZZOLE

Articolo			Descrizione			
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg 8.6 lbs
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg 9 lbs
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3 Kg	6.6 lbs	3,3 Kg 7.3 lbs
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2 Kg	7 lbs	3,6 Kg 8 lbs
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg 8.6 lbs
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1 Kg	4.6 lbs	2,4 Kg 5.3 lbs
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg 6 lbs
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7 Kg	6 lbs	3 Kg 6.6 lbs
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,3 Kg	7.3 lbs	3,6 Kg 8 lbs
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9 Kg	6.4 lbs	3,2 Kg 7 lbs
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs	2,8 Kg 6.2 lbs
337	8024648015792	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	4 Kg	8.8 lbs	4,3 Kg 9.5 lbs
209	8024648002693	1		3,5 Kg	7.7 lbs	3,8 Kg 8.4 lbs
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg 7.5 lbs
338	8024648015808	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg 9 lbs
208	8024648002655	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg 7.5 lbs
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg 6 lbs

47x47xh 9 cm
18"x18"xh 3 1/2"



MONOSPAZZOLE

Articolo	Applicazione		MACCHINA
335A	Per pulizie generiche	480 mm	19"
335B			
335C			
207A		450 mm	17 3/4"
207B			
207C			
165A			
165B	430 mm	17"	
165C			

Articolo	Applicazione		MACCHINA
335TINEX	Per pulizie difficoltose e per creare l'effetto anticato a pavimenti in cotto	480 mm	19"
207TINEX		450 mm	17 3/4"
165TINEX		430 mm	17"
337	Per pulizie difficoltose	480 mm	19"
209		450 mm	17 3/4"
166		430 mm	17"
338	Per stendere la cera	480 mm	19"
208		450 mm	17 3/4"
228		430 mm	17"





339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N
248N
170N

340V
248V
170V

340B
248B
170B

IMBALLI



BOX

DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni	Peso	
				Kg	lbs		Kg	lbs
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	2,7	6	47x47xh 5 cm 18"x18"xh 2"	3	6.6
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6	5.7		2,9	6.4
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5	5.5		2,8	6.2
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4	5.3	50x50xh 12 cm 20"x20"xh 4 3/4"	2,7	6
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9	4.2		2,2	4.9
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz		1,8	4
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz	47x47xh 12 cm 18"x18"xh 4 3/4"	1,6	3.5
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz		1	2.2
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz		2	4.4
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz	42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,6	3.5
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz		1	2.2
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz		1,5	3.3
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz	42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,3	2.9
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz		800 gr	28.2 oz

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltro	460 mm	18 1/8"	IPERTITINA PLUS
339PELO				IPERTITINA
213VELCRO		430 mm	17"	MAXITITINA
213PELO				MAXITITINA
168VELCRO		380 mm	15"	SUPERTITINA
168PELO				SUPERTITINA
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm	19"	IPERTITINA PLUS
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			IPERTITINA
340B	Feltro bianco per incenerare e lucidare			IPERTITINA

Articolo	Applicazione	Dimensioni		MACCHINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm	18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
248B	Feltro bianco per incenerare e lucidare			
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm	16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
170B	Feltro bianco per incenerare e lucidare			







274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167



219SPUSWE
122SPUSWE



219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Grain	Ø	Weight	Volume	Weight	Volume	
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm	19 1/4"	400 gr	14 oz	450 gr	16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220						
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 3/4"	360 gr	13 oz	400 gr	14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220						
274RT410G80	8024648017161	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	80	406 mm	16"	350 gr	12 oz	360 gr	13 oz
274RT410G220	8024648017130	5		220						

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Volume	Weight	Volume		
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"		
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			5,9 Kg	13 lbs
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"		
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"		
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr	7 oz			1,8 Kg	4 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr	5.6 oz			1 Kg	2.2 lbs
122SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr	5.6 oz			1 Kg	2.2 lbs
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	5,6 Kg	12.4 lbs	60x60xh 5 cm	23 5/8"x23 5/8"xh 2"		
388	8024648002976	1		4,5 Kg	9.9 lbs			6,3 Kg	14 lbs
							5,2 Kg	11.5 lbs	

Articolo	Applicazione	Ø	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm	19 5/8"	•	•	•
167		420 mm	16 1/2"	—	—	—
219SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	460 mm	18 1/8"	—	—	•
219SPUSWE		460 mm	18 1/8"	—	—	•
122SPUWEL		410 mm	16"	—	—	•
219SPUSWE		410 mm	16"	—	—	•
214		Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	600 mm	23 5/8"	•	•
388	510 mm		20"	•	•	•






279 490
279 450
279 400



27450G36 27445G36 27440G36
27450G100 27445G100 27440G100



27450W16 27445W16 27440W16
27450W24 27445W24 27440W24
27450W36 27445W36 27440W36



GR36



GR100



GR16



GR24



GR36

IMBALLI



BOX

DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA


Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	5.3 lbs	50x50xh 10 cm 20" x 20" xh 4"	
279 450	8024648002990	1		2,2 Kg	4.9 lbs		
279 400	8024648003003	1		1,8 Kg	4 lbs		
27450G36	8024648015884	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio	330 gr	11.7 oz	50x50xh 10 cm 20" x 20" xh 4"	
27450G100	8024648015891	5		200 gr	7 oz		
27445G36	8024648003027	5		300 gr	10.6 oz		
27445G100	8024648008954	5		180 gr	6.4 oz		
27440G36	8024648003041	5		280 gr	10 oz		
27440G100	8024648003058	5		160 gr	5.7 oz		
27450W16	8024648015907	2		1,2 Kg	2.6 lbs		50x50xh 10 cm 20" x 20" xh 4"
27450W24	8024648015914	2		1,4 Kg	3 lbs		
27450W36	8024648015921	2		1,3 Kg	2.9 lbs		
27445W16	8024648008923	2		1,1 Kg	2.4 lbs		
27445W24	8024648008947	2	1,3 Kg	2.9 lbs			
27445W36	8024648008930	2	1,2 Kg	2.6 lbs			
27440W16	8024648008893	2	950 gr	33.5 oz			
27440W24	8024648008909	2	1 Kg	2.2 lbs			
27440W36	8024648008916	2	700 gr	24.7 oz			
			Disponibili anche Gr. 24/60/80/120				
			Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno				

Articolo	Applicazione	Icona	Icona	MACCHINA	Articolo	Applicazione	Icona	Icona	MACCHINA
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	27450W16	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	16
279 450		450 mm	17 3/4"	-	27450W24				24
279 400		400 mm	15 3/4"	-	27450W36				36
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	36	27445W16				16
27450G100		450 mm	17 3/4"	100	27445W24	24			
27445G36	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	36	27445W36	36	MAXITITINA		
27445G100				100					
27440G36				36					
27440G100	400 mm	15 3/4"	100	SUPERTITINA	27440W16	16	SUPERTITINA		
					27440W24	24			
					27440W36	36			






250 IPER
250




249 IPER
249



250PM IPER
250PMOLE



230



229



230PMOLE

IMBALLI



BOX



MONOSPAZZOLE

DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione						
250 IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg	22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg	22 lbs
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg	15.4 lbs
249 IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg	17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg	17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg	12 lbs
250PM IPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	6,5 Kg	10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
230PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg	10.8 lbs

Articolo	Applicazione			IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250 IPER	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc. Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo. Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm 19 1/4"	•	•	–	–
250		16	490 mm 19 1/4"	–	–	•	–
230		16	420 mm 16 1/2"	–	–	–	•
249 IPER		16	490 mm 19 1/4"	•	•	–	–
249		16	490 mm 19 1/4"	–	–	•	–
229		16	420 mm 16 1/2"	–	–	–	•
250PM IPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie di utensili abrasivi	–	490 mm 19 1/4"	•	•	–	–
250PMOLE		–	490 mm 19 1/4"	–	–	•	–
230PMOLE		–	420 mm 16 1/2"	–	–	–	•



MADE
IN
E.U.



273W16



273W6



273



27418G16C
27418G24C
27418G36C




273CHIODI



273SPI100



158GF03D



UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione				
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg 2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10"x20"xh 4"	5 Kg 11 lbs
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg 2.2 lbs			
273	8024648003140	5	Mola al carburo di silicio grana 16 (attacco 14 MA)	600 gr 21.2 oz			
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr 5.3 oz	20x20xh 5 cm	7 7/8" x 7 7/8" xh 2"	750 gr 26.5 oz
27418G24C	8024648079596	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 24	150 gr 5.3 oz			
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	150 gr 5.3 oz			
273CHIODI	8024648003188	6	Mola con 6 chiodi al carburo di tungsteno	230 gr 8.1 oz	8x8xh 5 cm	3 1/8"x3 1/8"xh 2"	1,2 Kg 2.6 lbs
273SPI100	8024648005564	1	Chiodi al carburo di tungsteno (confezione 100 pz)	250 gr 8.8 oz	-	-	250 gr 8.8 oz
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi	45 gr 1.6 oz	-	-	225 gr 7.9 oz

Articolo	Applicazione			Numero utensili per disco			
				490 mm	19 1/4"	420 mm	16 1/2"
273W16	Per abradere e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	125 mm 5"	5		3	
273W6		6	125 mm 5"	5		3	
273	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo.	16	110 mm 4 3/8"	5		3	
27418G16C	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	178 mm 7"	5		3	
27418G24C		24	178 mm 7"	5		3	
27418G36C		36	178 mm 7"	5		3	
273CHIODI		-	70 mm 2 3/4"	6		5	



MONOSPAZZOLE