

ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE

SPATOLE PER FUGA IN GOMMA	N2
SPATOLE PER FUGA IN GOMMA MOUSSE	N3
RASTRELLI BOIACCA E SPINGIACQUA	N4
FRATTAZZO CON TAMPONI ABRASIVI E RASCHIAFUGHE	N5
SCOPE	N6



La nostra gamma di attrezzature per sigillatura giunti offre un ampio ventaglio di soluzioni per l'applicazione di sigillanti sia a base cemento che a base epossidico. I 5 modelli di spatole in gomma, caratterizzate dall'innovativo doppio profilo per una resa ottimale sia con sigillanti a bassa che ad alta densità, sono offerte in diverse misure e diverse durezza. Ad esse si aggiungono i 2 modelli di spatole in gomma morbida "mousse". In entrambe le linee sono presenti modelli con gomma intercambiabile. A completare l'offerta per la sigillatura, i 7 modelli di rastrelli boicca/spingiacqua: con doppia gomma morbida o con gomma rigida singola, in acciaio verniciato o in acciaio inox. Oltre a ciò, frattazzo con tamponi abrasivi intercambiabili (disponibili in 5 diversi livelli di abrasività), utensili per pulire i giunti ed infine scope con manico inclinato per una più corretta postura.



SPATOLE PER FUGA GOMMA ANTIABRASIONE

MADE IN ITALY



136/12SG



136/24SG



136B12SG



136B24SG



13695X245SG



BOX



13695X245BSG



BOX



13695X245C



136GM02D



BOX

IMBALLI



BOX ESPOSITORE



BOX

SPATOLE PER FUGA DOPPIO PROFILO


- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Leggere e con impugnatura ergonomica.
- Gomma ad iniziazione.

- La gomma con doppio profilo (18° o 42°) consente una resa ottimale sia con sigillanti a bassa che ad alta densità, sia a giunti stretti che a giunti larghi.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Inter-cambiabile	Icona	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (gr)	Peso (oz)	Dimensioni (cm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)
136/12SG	8024648058591	12	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136/24SG	8024648060198	24	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
136B12SG	8024648060204	12	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136B24SG	8024648060211	24	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
13695X245SG	8024648060228	24	"Azzurrina" gomma morbida doppio profilo	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245BSG	8024648060235	24	"Verdina" gomma morbida doppio profilo	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245C	8024648000484	24	"Azzurrina" gomma morbida intercambiabile	•	•	95x245 mm	3 3/4"x9 5/8"	330 gr	11.6 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,3 Kg	18.3 lbs

GOMMA RICAMBIO

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Dimensioni (mm)	Dimensioni (in)	Peso (gr)	Peso (oz)	Dimensioni (cm)	Dimensioni (in)	Peso (Kg)	Peso (lbs)
136GM02D	8024648000545	10	Gomma ricambio per 136 95X245C	95x245 mm	3 3/4"x9 5/8"	150 gr	5.3 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	1,6 Kg	3.5 lbs




ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE



136N



BOX



136RC03A



136NECO/20



BOX



147

IMBALLI



SPATOLE PER FUGA GOMMA MOUSSE

- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Impugnatura ergonomica, gomma mousse media densità.

- Idonea per sigillanti a bassa densità e per giunti fino a 3 mm.
- Per art. 136N gomma mousse intercambiabile ad attacco rapido.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Inter-cambiabile	Icona	Dimensioni	Peso	Dimensioni	Peso
136N	8024648000514	15	"Nera" gomma mousse "EASY-LOCK"	•		130x290 mm 5 1/8" x 11 7/16"	300 gr 10.6 oz	39x35xh 31 cm 15 3/8" x 13 3/4" x h 12 1/4"	4,9 Kg 10.8 lbs
136NECO/20	8024648014474	20	"Nera" gomma mousse	—		115x250 mm 4 1/2" x 10"	200 gr 7 oz		4,4 Kg 9.7 lbs

GOMMA MOUSSE RICAMBIO

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Dimensioni	Peso	Dimensioni	Peso
136RC03A	8024648087904	6	Ricambio attacco rapido per art. 136N "EASY-LOCK"	130x290 mm 5 1/8" x 11 7/16"	180 gr 6.3 oz	31x10xh 14 cm 12 1/4" x 4" x h 5 1/2"	1,2 Kg 2.6 lbs

SPATOLE PER FUGA 28 CM


- Per la sigillatura di rivestimenti. Impugnatura in plastica, lamella gomma morbida.

- Idonea per sigillanti a bassa densità e per piastrelle posate accostate.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Dimensioni	Peso	Dimensioni	Peso
147	8024648000569	12	Spatola gomma con manico plastica	280 mm 11"	200 gr 7 oz	33x33xh 10 cm 13" x 13" x h 4"	2,8 Kg 6.2 lbs



MADE IN ITALY



RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE

- Costruiti in acciaio verniciato o inox con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10").

- La doppia gomma mousse garantisce la massima raccolta di liquido.
- Gomma mousse intercambiabile.

Articolo	Barcode	Box	Length	Width	Weight	Volume	Dimensions	Weight
140	8024648000422	12	75 cm	29 1/2"	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	8,0 Kg
139	8024648000408	15	50 cm	19 11/16"	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	7,9 Kg
139 40	8024648000415	15	40 cm	15 3/4"	400 gr	14.1 oz	58x30xh 25 cm	6,4 Kg

RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE IN ACCIAIO INOX

Articolo	Barcode	Box	Length	Width	Weight	Volume	Dimensions	Weight
140INOX	8024648000460	12	75 cm	29 1/2"	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	8 Kg
139INOX	8024648000453	15	50 cm	19 11/16"	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	6,4 Kg

RASTRELLI GOMMA RIGIDA

- Costruiti in acciaio verniciato con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10").

- La gomma rigida li rende idonei per sigillanti a media o alta densità.

Articolo	Barcode	Box	Length	Width	Weight	Volume	Dimensions	Weight
150 60	8024648000439	12	60 cm	23 5/8"	500 gr	17.6 oz	80x33xh 21 cm	6,8 Kg
150	8024648000446	15	40 cm	15 3/4"	400 gr	14.1 oz	58x30 xh 25 cm	6,4 Kg

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Ø	Length	Weight	Volume	Dimensions	Weight
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	5,5 Kg
197SC	8024648014511	10	Scomponibile con foro		52"	530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	5,8 Kg
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm 70 7/8"	540 gr	18.3 oz	180x25xh 25 cm	7,2 Kg



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE




226



BOX



306IV01D



227M

227N

227V

227B



275



275RIC

IMBALLI



FRATTAZZO CON TAMPONI ABRASIVI

- Impugnatura ergonomica.
- Aggancio tamponi con velcro.

- Tamponi spessore 20 mm (3/4").
- Corredo: 1 tampone nero + 1 tampone bianco.

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona			
226	8024648000583	12	"Finish" con 2 tamponi (nero/bianco)	•	120x250 mm	4 3/4"x10"	300 gr / 180 gr	10.6 oz / 6.4 oz	39x35xh 31 cm / 40x40xh 15 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4" / 15"x15"xh 12 1/2"	4 Kg / 2,6 Kg	8.8 lbs / 5.7 lbs
306IV01D	80246480005304	12	"Finish" impugnatura con velcro	-								

TAMPONI RICAMBIO

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona		
227M	8024648059093	10	Tampone marrone (altissima abrasività)	120x250xh 20 mm	4 3/4"x10"xh 3/4"	80 gr	2.8 oz	5x25xh 11 cm / 10"x10"xh 4 3/8"	800 gr	28.2 oz
227N	8024648000590	10	Tampone nero (alta abrasività)							
227V	8024648071385	10	Tampone verde (media abrasività)			25 gr	0.9 oz			
227B	8024648000606	10	Tampone bianco (bassa abrasività)							

RASCHIAFUGHE CON LAME INTERCMBIABILI

- Per la pulizia delle fughe.
- Lame al carburo di tungsteno elettrodepositato.

- Le lame sono sovrapponibili in funzione della dimensione della fuga.
- Corredo: 2 lame al carburo di tungsteno.

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona		
275	8024648007896	10	"Abratughe" con 2 lame	80 gr	2.8 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	500 gr	17.6 oz
275RIC	8024648007902	10	Lama carburo di tungsteno	5 gr	0.2 oz	-	-	50 gr	1.8 oz



SCOPE

MADE IN ITALY



348A



348B



BOX



197180CM

197

197SC

IMBALLI



BOX ESPOSITORE

SCOPE

- Il manico inclinato consente una posizione di lavoro meno gravosa. Eccezionale robustezza agli urti grazie al manico in alluminio Ø 27 mm (1 1/16").

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	
348A	8024648000613	12	"Battista" setole morbide (senza manico)	400 gr	14.1 oz	39x35xh 31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	5,2 Kg	11.5 lbs
348B	8024648000620	12	"Battista" setole rigide (senza manico)						

IMBALLI



BOX

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Ø	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona		
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	55"x10"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	10	Scomponibile con foro		52"	530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	5,8 Kg	12.7 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm 70 7/8"	540 gr	18.3 oz	180x25xh 25 cm	70"x10"xh 10"	7,2 Kg	15.9 lbs



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE